PARQUET MAGAZINE

INSPIRAÇÃO E GUIA PARA A GAMA DE PAVIMENTOS DE MADEIRA DA TARKETT 2014 – 2015

A RÉGUA LARGA É **NOVIDADE ESTE ANO.** BRANCO E VINTAGE INOVAÇÃO E TRADIÇÃO.

Tarkett

THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

EPOQUE CARVALHO NATURE 7876001

COMO É O SEU PAVIMENTO DE SONHO?

A escolha de um novo pavimento é algo bastante importante.

Tem de ser adequado para uma utilização diária, bem como para ocasiões especiais e, não menos importante, tem de ter bom aspecto durante muito tempo. Acreditamos que o mais importante é escolher um pavimento com um aspecto adequado a si e ao seu estilo de vida. Por isso criámos esta revista de pavimentos com base no design. Temos tudo, desde diferentes padrões a espécies e cores de madeiras em diferentes divisões e situações.

No final, a partir da p. 58, encontra um prático resumo da nossa gama de produtos. Além disso, nas páginas a amarelo claro, a partir da p. 47 encontra todas as informações técnicas, de instalação, manutenção, acessórios, etc. Mas primeiro, deixe-se inspirar por diferentes tipos de pavimentos. Todos maciços, autênticos e bonitos à sua maneira. A questão é: qual é o mais adequado para a sua casa?

ÍNDICE

Tradicional 2
Inovação 4
Colecção Atelier 6
Colecção Classic 7
Tábua larga Elegance 8
Tábua de carvalho Seasons 12
Heritage 14
Vintage 18
Design Cinzento 20
Vários tons de branco 25
Outras cores 31
As nossas espécies de madeira 36
Pavimentos de madeira padronizados 44
Sustentabilidade a longo prazo 46
Páginas informativas 48
Instalação 48
Acessórios 50
Tratamentos de superfície Proteco 52
Cuidado e manutenção 53
Guia – pavimentos de madeira para diferentes divisões 54
Pavimentos de madeira para diferentes climas 55
Estilos 56
Guia – colecções 57
Guia – todos os nossos belos pavimentos de madeira 58
Guia – todos os números de produtos 68



PERÍCIA GENUÍNA DESDE 1886

Era uma vez uma pequena oficina de carpintaria em Malmö, na Suécia, que começou a produzir parquet de lamela maciça em carvalho e faia. Na altura, o pavimento em parquet tornou-se um símbolo de estatuto nos apartamentos exclusivos e cada vez maiores que estavam a ser construídos no final do século XIX, resultando na expansão da empresa.

UM PASSO À FRENTE NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS.

À medida que a procura aumentou, a empresa adquiriu área florestal e serrações para garantir o acesso às matérias-primas. Em 1938, a empresa introduziu a chamada "tábua Linderman", que envolvia a união de lamelas de parquet maciças em tábuas mais longas, facilitando a sua colocação. Alguns anos mais tarde foi inventado o "parquet multicamada", que contrabalançava o movimento natural da madeira. A construção multicamada revolucionou o sector e continua a sustentar a norma europeia para pavimentos em parquet.

EXPANSÃO EM TODO O MUNDO.

O sucesso não tardou. Ao longo dos anos 50, a maioria dos pavimentos de madeira era vendida no mercado sueco. Em 1962, criou-se a primeira filial estrangeira na Dinamarca, com as exportações a representar 10% da actividade. Alguns anos mais tarde, em 1967, o nome da empresa mudou para Tarkett. A produção continuou concentrada na pequena vila de Hanaskog, no nordeste de Skåne.

PAVIMENTOS DE MADEIRA ONTEM, HOJE E AMANHÃ.

Em 1886, a pequena oficina de carpintaria em Malmö tornou-se uma história de sucesso. Cem anos mais tarde, transformou-se num grupo líder em pavimentos, com produção em vários países. Uma produção moderna com milhões de metros quadrados de pavimentos de madeira adaptados ao ambiente e a pessoas de todo o mundo. Ainda hoje, algumas partes da produção são feitas à mão para garantir a elevada qualidade. Além disso, ainda hoje, uma grande parte dos nossos pavimentos de madeira são fabricados na moderna unidade de produção em Hanaskog.

A par do desenvolvimento de pavimentos de madeira, a Tarkett também cresceu nos sectores dos pavimentos em vinil, linóleo e têxteis, tornando-se na empresa multi-especializada que é hoje.

Quando escolhe um pavimento de madeira da Tarkett, não está apenas a comprar um pavimento de madeira. Usufrui também da experiência e do conhecimento desenvolvidos durante gerações.

SABIA ISTO SOBRE A TARKETT?

1886 – É criada a oficina de carpintaria Malmö Snickerifabrik

1938 – É lançada a tábua Linderman com macho e fêmea

1942 – É lançado o parquet multicamada. É adquirida a Skånska Hjul & Parkettfabriken em Hanaskog.

1961 – A produção de parquet supera 1 milhão de metros quadrados por ano

1962 – A primeira empresa de vendas no estrangeiro é fundada na Dinamarca

1967 – O nome da empresa é alterado para Tarkett

1997 – Fusão da Tarkett com a Sommer, de França. A sede passa para Paris.

INOVAÇÃO...

A FORÇA GLOBAL FORNECE SOLUÇÕES LOCAIS.





A decoração de interiores está a tornar-se uma prioridade e os requisitos em termos de forma e função são cada vez maiores. As nossas melhorias e inovações são resultado desses requisitos.

RESPONSABILIDADE PELO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Temos um forte sentido de responsabilidade pelo ambiente e pretendemos fabricar produtos que se adaptem a uma sociedade de reciclagem moderna, sem comprometer o design e a função.

Já em 1958, a Tarkett desenvolveu um parquet envernizado, e 1984 assistiu à chegada dos pavimentos de madeira envernizados UV sem solventes. Durante os anos 90 a empresa recebeu a certificação de qualidade ISO 9001 e, alguns anos mais tarde, quando foram lançados os primeiros pavimentos a óleo sem solventes, recebemos a certificação ambiental ISO 14001. A Tarkett está empenhada em manter-se na vanguarda do desenvolvimento sustentável. A responsabilidade engloba toda a cadeia de produção, desde matérias-primas de florestas bem geridas ao pavimento acabado. A Tarkett foi, por exemplo, a primeira empresa a oferecer pavimentos de madeira com certificação FSC. Desde 2010 que as nossas fábricas também têm certificação PEFC. Na nossa produção gerimos todas as matérias-primas e reutilizamos todos os desperdícios para energia.

Desde 2011 que a Tarkett coopera com a organização ambiental internacional Cradle to Cradle®, cujo programa de certificação ambiental avalia as características ambientais de um produto ao longo da sua vida numa economia circular. Os pavimentos de madeira da Tarkett têm o nível prateado da certificação Cradle to Cradle.

INOVAÇÕES QUE ASSEGURAM QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO.

Os pavimentos de madeira da Tarkett são desenvolvidos para lidar com o ambiente interior agreste que pode acompanhar os invernos frios quando o aquecimento das divisões seca o ar interior. Este é um grande desafio para os pavimentos de madeira. A solução da Tarkett consiste num processo de secagem muito avançado e no controlo completo do teor de humidade dos diversos componentes ao longo do processo de produção.

Os pavimentos de madeira têm de ser protegidos contra desgaste. A resposta da Tarkett para esta questão é a inovação Proteco, que oferece uma das melhores protecções no mercado para pavimentos de madeira, destacando simultaneamente a aparência natural da madeira. Está disponível em verniz brilhante e mate, e a óleo. A lixagem e a escovagem são especialmente desenvolvidas para produzir uma superfície agradável e acentuar a aparência natural do pavimento de madeira. Os tratamentos térmicos conferem uma aparência exótica às espécies de madeira tradicionais, sem recorrer a matérias-primas de florestas tropicais.

Para satisfazer a crescente procura de pavimentos de madeira pintados, os nossos técnicos desenvolveram um processo em que a cor é escovada na superfície da madeira, que é então selada com um verniz transparente. A coloração fica praticamente imune ao desgaste, desde que o verniz não saia. As pinturas estão disponíveis em diversas variações de cores atractivas, que permitem que o bonito grão brilhe.

Os pavimentos de madeira da Tarkett são de fácil colocação graças ao 2-lock, o nosso sistema simples de encaixe sem cola. É o sistema mais forte do mercado. É também de fácil colocação; até 50% mais rápido do que sistemas mais antigos.

BEM-VINDO AO MARAVILHOSO MUNDO DE PAVIMENTOS DE MADEIRA DA TARKETT!

SABIA ISTO SOBRE A TARKETT?

60 escritórios de marketing e vendas em mais de 100 países
38 unidades de produção
9 centros de design
5 instalações de reciclagem
2,3 mil milhões de euros de volume de negócios
10 000 funcionários
1,3 milhões de metros quadrados de pavimentos vendidos diariamente

COLECÇÃO ATELIER

A madeira é uma matéria-prima fantástica. A história relembra-nos a importância da madeira, que nos forneceu ferramentas práticas, ajudou a atravessar os sete mares e colocou um telhado sobre as nossas cabeças.

Mas a madeira também decorou os nossos lares através de maravilhosas peças de artesanato... e maravilhosos pavimentos de madeira! Ainda hoje contemplamos os bonitos pavimentos de madeira que a realeza e a aristocracia tinham nos seus castelos e mansões. Mas também apreciamos os fantásticos pavimentos de madeira desgastados pelos estragos do tempo em câmaras e aposentos de camponeses.

A expressão e a atmosfera destes pavimentos tornou-se cada vez mais popular, e gostaríamos de criar essas sensações nos nossos lares modernos. Este ano, a Tarkett está a apresentar uma colecção que transmite essa sensação. Representa um esforço de máxima aproximação ao design da própria natureza, combinado com a tradição de perícia, para conseguir acentuar o que é naturalmente belo. Pavimentos que transmitem uma maravilhosa combinação de qualidade de fabrico e que criam novas expressões.

CHAMAMOS-LHE COLECÇÃO ATELIER.

A Colecção Atelier destina-se àqueles que pretendem um pavimento de madeira com um design e carácter especiais. A matéria-prima provém de árvores especialmente seleccionadas de florestas europeias, que oferecem a expressão que procuramos, permitindo que a nossa perícia tradicional floresça.

A Colecção Atelier com **Elegance**, **Heritage, Seasons** e **Vintage** apresenta pavimentos de madeira na sua vertente mais bela e de maior qualidade.



ELEGANCE



HERITAGE

SEASONS

VINTAGE

DESIGN DE PAVIMENTOS DA COLECÇÃO ATELIER

COLECÇÃO CLASSIC

Há mais de 125 anos que a Tarkett fabrica pavimentos de madeira e desenvolve processos de produção de pavimentos. Pavimentos que conseguem lidar com os ambientes interiores tanto no Verão como em Invernos rigorosos, de Norte a Sul.

As expectativas relativamente aos pavimentos de madeira mudaram ao longo dos anos em termos de aparência, espécies de madeira e de prioridades mais práticas. Os requisitos diferem consoante o gosto e o local onde o pavimento vai ser instalado. O cliente não tem receio de colocar ele próprio o pavimento porque nunca foi tão fácil fazê-lo. Também pretende pavimentos de fácil limpeza e que consigam lidar com as diferentes fases da vida familiar, bem como pavimentos que possam ser utilizados para remodelações.

Pode escolher entre diferentes espécies de madeira criadas pelo design exclusivo da natureza. Pavimentos de diferentes larguras e comprimentos, e com diferentes colorações e tratamentos de superfície que acentuam a aparência e facilitam a limpeza e manutenção.

CHAMAMOS-LHE COLECÇÃO CLASSIC.

Na Colecção Classic encontra uma ampla variedade de pavimentos bonitos e práticos, que vão desde produtos de 1 lamela (tábua) a 3 lamelas.

A Colecção Classic da Tarkett engloba as versões **Epoque, Tango, Salsa, Rumba e Viva**.



1 LAMELA

2 LAMELAS



3 LAMELAS

O NÚMERO DE LAMELAS AO NÍVEL DA LARGURA PRODUZ DIFERENTES EXPRESSÕES

ELEGANCE – TÁBUA LARGA

ELEGANCE, DA NOVA COLECÇÃO ATELIER. TÁBUAS EXTRA LARGAS COM UM TOQUE DE MADEIRA AUTÊNTICA E NATURAL.

A colecção Elegance está disponível em quatro variedades, todas com a tranquilidade, vivacidade e dinamismo do carvalho criados pela própria natureza. A aparência natural foi ainda mais acentuada através de uma superfície ligeiramente escovada, estando também disponíveis três colorações diferentes em tons de branco, cinzento e castanho.

ELEGANCE

é talvez o pavimento que, de todos os nossos produtos, melhor satisfaz os requisitos de design e decoração para produzir uma extraordinária experiência.

O toque de madeira é acentuado pelo Proteco a óleo, que destaca o grão característico de uma forma apelativa. É fácil aplicar óleo de manutenção à colecção Elegance, quer seja em toda a superfície do pavimento ou apenas a algumas partes. Consulte a secção referente à manutenção na p. 53.

NÃO SÓ É BONITO COMO SEGURO!

O desenvolvimento e fabrico de tábuas largas para a Europa, capazes de lidar com um clima com alterações sazonais, requer uma construção bastante estável e uma forte resistência ao desgaste. A colecção Elegance tem 280 mm de largura, 2520 mm de comprimento e uma espessura de 22 mm, dos quais 4 mm correspondem à camada de desgaste.

A SABER

As tábuas Elegance são largas e compridas. São também mais espessas do que qualquer outro pavimento da nossa gama de produtos. Tal significa também que são bastante mais pesadas e que podem exigir um pouco mais de perícia durante a instalação. Para o melhor resultado, recomendamos que as tábuas sejam coladas ao sub-pavimento. No website da Tarkett encontra mais informações sobre a instalação.

ELEGANCE CARVALHO LIME STONE 41008002

QUATRO ESTAÇÕES

Continuemos a brincar com as cores e com a inspiração da natureza.

O sucesso do Carvalho Winter levou-nos a lançar 3 novos designs com este tema e a completar as quatro estações!

CARVALHO WINTER 7876025

CARVALHO SEASONS WINTER

Um pavimento exclusivo num tom branco frio que proporciona um agradável contraste relativamente aos biseis mais escuros feitos à mão.

CARVALHO SUMMER 7876097

CARVALHO SEASONS SUMMER

Uma tonalidade agradavelmente acolhedora, mas também com uma tonalidade clara. Os biseis feitos à mão, combinados com o aspecto tranquilo, criam um pavimento alegre.

CARVALHO SPRING 7876096

CARVALHO SEASONS SPRING

Branco fresco num tom suave, naturalmente bonito no sol da Primavera.

As cores e tonalidades permitem-lhe combinar o pavimento com a decoração e a atmosfera da sua casa, conferindo-lhe o seu cunho pessoal para se destacar da multidão. Todas as variedades têm um maxi-bisel longitudinal feito à mão que expõe a cor natural do carvalho, criando um design especial. A superfície é escovada, o que realça a estrutura fantástica do pavimento quando exposto à luz. A superfície é também revestida com verniz mate, Proteco Natura, que tem a patina natural da cera, mas com a resistência ao desgaste e protecção do verniz.

CARVALHO AUTUMN 7876098

CARVALHO SEASONS AUTUMN

Um pavimento ligeiramente mais escuro, pintado com uma tonalidade castanha quente. Os biseis mais claros conferem uma aparência empolgante e bonita, perfeita para as cores de Outono.

CARVALHO HERITAGE

Há poucos anos, alguma da matéria-prima do carvalho era rejeitada e vendida como lenha. Simplesmente não era considerada suficientemente bonita para ser utilizada em pavimentos. Esta parte da matéria-prima é agora vista com outros olhos. Os materiais naturais estão na moda e dificilmente se consegue uma maior aproximação da natureza do que com um carvalho genuinamente rústico.

ACESSÓRIOS A CONDIZER. O TOQUE FINAL!

A madeira é um material vivo e, como tal, necessita de uma folga de dilatação para poder mover-se à medida que a humidade se altera. Por isso, o pavimento deve ter sempre uma folga de dilatação, que pode facilmente ser coberta com rodapés ou perfis. Nos nossos acessórios encontra soluções atractivas e inteligentes que criam a aparência e a sensação ideais.

HERITAGE CARVALHO BLONDE ESCOVADO 41007008

Escolha entre seis pavimentos maciços em Carvalho Heritage da nossa Colecção Atelier. Todos têm nós caracteristicamente grandes, bolsas de resina e outros "defeitos" causados pela própria natureza. As variações de cor naturais no material, juntamente com a nossa própria acção que envolve escovagem e coloração, resultam num pavimento com uma fantástica patina de séculos de natureza. Os mini-biseis feitos à mão realçam e criam uma sensação verdadeiramente rústica e genuína.

A superfície é tratada com óleo que utiliza ingredientes naturais, à base de plantas, o que acentua ainda mais a beleza natural.

A SABER

Os pavimentos bastante rústicos com fendas e outros "defeitos" naturais reagem mais às variações da humidade relativa. Contraem em ambientes interiores secos e expandem quando a humidade aumenta. Tal pode até resultar em novos "defeitos". Para a gama Atelier Heritage, este é um processo perfeitamente natural e faz parte do conceito.

No primeiro ano, especialmente no Inverno, o pavimento tem de ser restaurado com Tarkett Refresher para pavimentos tratados com óleo, que penetra de forma eficiente nas fendas e protege o pavimento.

HERITAGE CARVALHO ESCOVADO 41007001

HERITAGE CARVALHO LIME STONE ESCOVADO 41007002

HERITAGE CARVALHO OLD BROWN ESCOVADO 41007004

CARVALHO VINTAGE

VINTAGE CARVALHO CINZENTO SUAVE 7877025

VINTAGE CARVALHO CASTANHO 7877001

A tendência Vintage tomou o mundo de assalto há alguns anos e continua a estar em voga a mistura de artigos antigos e modernos, tanto na moda como em decoração de interiores. Há muito interesse nos objectos marcados e desgastados pelos estragos do tempo. Objectos originais. Objectos autênticos. Objectos simples. Objectos desgastados.

No mundo da moda, o termo Vintage refere-se a outra era, por exemplo aos finais dos anos 30 ou 60. Nos pavimentos de madeira, o Vintage combina o charme dos pavimentos de madeira antigos com todas as vantagens dos pavimentos novos.

Na Tarkett, o Carvalho Vintage é uma série de pavimentos de madeira com uma bela patina em diferentes cores e tonalidades, dando uma sensação de tempos passados. Todos têm 190 mm de largura de tábua. O Carvalho Vintage Cinzento Suave apresentado na imagem dá a impressão de ser antigo e moderno.

Estes pavimentos de madeira foram sujeitos a um tratamento rigoroso na fábrica. Os pavimentos são completamente novos mas foram manipulados mecanicamente para lhes conferir uma aparência associada ao passado.

É a escolha ideal para os que pretendem acompanhar a tendência de combinar design de perícia genuína com decoração de interiores moderna.

VINTAGE CARVALHO LIGHT HAZEL 7877018
VINTAGE CARVALHO OLIVE 7877024

SALSA CARVALHO ARCTIC GREY 7965012

DESIGN CINZENTO

Os pavimentos de madeira são uma parte importante da forma como decoramos os nossos lares. Procuramos sempre uma tonalidade a condizer ou uma aparência específica. Por isso, os pavimentos de madeira pintados são cada vez mais requisitados.

HÁ UMA GRANDE PROCURA DE PAVIMENTOS DE MADEIRA DE TONALIDADE CINZENTA.

Os pavimentos de coloração cinzenta são cada vez mais populares. Um dos motivos para que tal aconteça, é certamente o facto de haver inúmeras tonalidades de cinzento, oferecendo uma ampla variedade de escolha em termos de decoração e mobiliário. Outro motivo pode ser a facilidade com que o cinzento pode ser combinado com outras cores. O cinzento combina com praticamente tudo. Um terceiro motivo é talvez o facto de as tonalidades de cinzento serem inerentemente tranquilas, harmoniosas e apelativas.

O cinzento veio para ficar. Na nossa gama de produtos encontra mais de 10 pavimentos em diferentes tipos de madeira, larguras de lamela e estilos. O que todos têm em comum é uma tonalidade de cinzento misturada com o grão de madeira. Tal oferece uma paleta fantástica para diferentes estilos de design de interiores.













1 **Carvalho Evening Grey** 7876087
2 **Carvalho Stone Grey** 7876088
3 **Carvalho Cinzento Antracite** 7876039
4 **Carvalho Indium Grey** 7876040
5 **Carvalho Misty Grey** 7876084
6 **Carvalho Vintage Cinzento Suave** 7877025
7 **Carvalho Urban Grey** 41008004
8 **Carvalho Old Grey** 41007005
9 **Carvalho Khaki Grey** 7870049
10 **Carvalho Grey Contrast** 7876009
11 **Carvalho Cinzento Suave** 7878008

PROTECO. SIM, POR FAVOR!

A protecção exclusiva Proteco da Tarkett torna o pavimento de madeira bastante forte, mantendo a sensação de madeira genuína. O Proteco realça o grão e a estrutura da madeira e está disponível como um verniz brilhante e mate, bem como a óleo em forma de cera natural à base de plantas.

EPOQUE CARVALHO MISTY GREY ESCOVADO 7876084

SALSA CARVALHO KHAKI GREY ESCOVADO 7870049

"ESTÁVAMOS À ESPERA DISTO HÁ TANTO TEMPO!"

Um sonho tornou-se realidade. Esta jovem família deixou recentemente uma grande cidade e mudou-se para uma casa mais antiga no campo, a curta distância do trabalho. Tanto a mãe como o pai estão interessados em decoração de interiores e gostam de misturar coisas antigas e modernas.

"Sabíamos que precisávamos de um novo pavimento de madeira para a sala de jantar. Sabíamos que queríamos um pavimento de carvalho, mas não fazíamos ideia que havia tantos tipos diferentes à escolha.

FOI A APARÊNCIA QUE NOS ATRAIU.

Gostámos do Salsa Carvalho Khaki Grey assim que o vimos. Não é muito claro nem muito branco, nem demasiado escuro. A tonalidade acolhedora e ligeiramente invulgar criou um equilíbrio perfeito na divisão repleta de luz. Depois, quando procurávamos um pavimento para o quarto das crianças, não resistimos em colocar também pavimento de madeira!

Escolhemos o Epoque Carvalho Misty Grey numa tonalidade clara de cinzento quente. É muito bonito e resistente graças ao Proteco.

É difícil bater a maravilhosa sensação de um pavimento de madeira genuína. Aqui usufruímos dela e estamos muito satisfeitos."

VÁRIOS TONS DE BRANCO

A popularidade dos pavimentos brancos está a aumentar. Agora temos uma variedade de pavimentos de madeira brancos diferentes, prontos a serem combinados com as paredes e o mobiliário na sua casa. Nunca foi possível escolher entre tantas tonalidades de branco diferentes na Tarkett.

TANGO FREIXO BRANCO ESCOVADO 41006001

TÁBUA DE FREIXO MARFIM TANGO

AGORA ESTAMOS A LANÇAR A **NOVA** TÁBUA DE FREIXO MARFIM TANGO.

Com o desenvolvimento de um pavimento de madeira coberto com uma cor branca agradável que permite simultaneamente vislumbrar partes da bela estrutura de madeira do pavimento, conseguimos uma sensação de madeira genuína.

O freixo granulado, que pode ser detectado sob uma camada de tinta branca numa superfície não escovada, cria uma agradável sensação de pureza e frescura.

NA PRÁTICA, UM PAVIMENTO DE MADEIRA BRANCA RESULTA?

Sim, resulta bastante bem. A tinta branca é escovada na própria madeira, que é então selada com o nosso verniz mate forte – Proteco Natura. O verniz é transparente e protege a tinta branca.

EPOQUE CARVALHO AM ANTIQUE BRANCO ESCOVADO 7876021

VIVA FREIXO BRANCO DESIGN 2 LAMELAS 7953003

SALSA CARVALHO COTTON WHITE 7870031

CUIDE DOS SEUS PAVIMENTOS DE MADEIRA. VÃO DURAR MAIS TEMPO!

Para o cuidado diário, recomendamos a utilização de um aspirador ou de uma esfregona mopa seca. Mantenha os pavimentos de madeira em condições, tratando-os continuamente com produtos para a conservação de pavimentos da Tarkett. Desta forma vão manter o brilho e envelhecer com estilo.

SALSA CARVALHO BRANCO PATINA ESCOVADO 7870034

CONTROLO DAS MATÉRIAS-PRIMAS. SIM, CLARO!

A Tarkett quer contribuir para a silvicultura sustentável, aderindo a práticas silvícolas social e ecologicamente responsáveis. Por isso estamos empenhados em comprar matérias-primas de plantações florestais certificadas. As nossas unidades de produção têm certificação FSC e PEFC. Temos 100% de controlo sobre a proveniência das nossas matérias-primas. Também nos esforçamos por garantir que todos os nossos subcontratados ao longo da cadeia, até à floresta, são certificados.

EPOQUE FREIXO BRANCO PÉROLA ESCOVADO 7967007

EPOQUE CARVALHO PRETO ESCOVADO 7876081

OUTRAS CORES

Os pavimentos de madeira não têm de ser cinzentos, brancos ou de cor natural. Actualmente, não é invulgar as pessoas pintarem os pavimentos de madeira para criar algo novo e inspirador.

Caso não pretenda chegar a esse ponto, existem pavimentos de madeira noutras cores que podem suscitar o seu interesse em mobilar a sua casa de uma forma especial e pessoal.
Experimente estes!

A **tábua Epoque Carvalho Dark Copper** reluz com cobre brilhante. A superfície é tratada com pigmentação colorida para obter um tom acobreado escuro. O pavimento de madeira assume uma bonita aparência boémia e empolgante. Claramente, um pavimento ligeiramente diferente que se destaca.

EPOQUE CARVALHO DARK COPPER ESCOVADO 7876056

PAVIMENTOS ESCUROS

As florestas tropicais são conhecidas pelas suas espécies de madeira escura, mas actualmente existe um número significativo de alternativas. Se prefere pavimentos de madeira escuros, pode escolher fantásticas alternativas de origem europeia. Através de tratamento térmico, as nossas espécies de madeira mais comuns adquirem uma aparência rica, escura e empolgante.

Porque não experimentar a inspiradora **Salsa Freixo 3 Lamelas** numa cor cognac rica e escura? Obtém uma divisão agradavelmente acolhedora, numa cor exótica, com matérias-primas da Europa.

SALSA FREIXO COGNAC 7986001

RUMBA CARVALHO PRALINE
8723008

VIVA LINE CARVALHO PRETO ESCOVADO 7831004

SALSA FREIXO SMOKED 7965011

CLARO QUE PODE PINTAR UM PAVIMENTO DE MADEIRA DE AZUL!

O **Viva Line Denim** está disponível numa tonalidade azul que mantém a aparência e o calor de um pavimento de madeira.

VIVA LINE CARVALHO DENIM ESCOVADO 7831006

AS NOSSAS
ESPÉCIES DE MADEIRA

EPOQUE CARVALHO AM ANTIQUE BRANCO ESCOVADO 7876021

Se pedirmos às pessoas para indicarem um tipo de madeira utilizada para pavimentos, 9 em cada 10 dizem carvalho.

1 O **CARVALHO** sempre teve uma posição única e é o tipo de madeira mais popular para pavimentos em parquet. Está disponível em praticamente todos os designs e, como tal, oferece mais oportunidades para design de interiores do que qualquer outra espécie de madeira. O carvalho oferece uma variedade de estilos e temperamentos em função da parte da árvore que é utilizada e da forma como os pavimentos são feitos. As opções estendem-se desde as tábuas calmas e dignas em apenas uma tonalidade, a vigorosas combinações com uma variedade apelativa de lamelas mais claras e escuras. Mas existem muitas opções para além do carvalho!

2 O **FREIXO** é o ideal para a produção de pavimentos devido à sua durabilidade. Os pavimentos em freixo apresentam uma cor clara e quente com um fabuloso grão, resultando em divisões vibrantes. Recentemente, o freixo pintado de branco tornou-se cada vez mais popular. O freixo é também adequado para processamento adicional através de tratamento térmico, uma vez que o pavimento adquire uma tonalidade rica e escura com um grão bonito.

3 O **ÁCER** tem propriedades fantásticas para pavimentos. É uma das espécies de madeira mais duras e, como tal, é bastante resistente e de difícil desgaste. É também a nossa espécie de madeira mais pálida que, ao longo dos anos, escurece para uma maravilhosa tonalidade mais dourada. A cor amarelo-claro/branco desta espécie de madeira proporciona uma divisão clara e arejada. Os bonitos padrões dos anéis e veios de crescimento são um bónus que recebe ao escolher o ácer.

4 A **FAIA** envelhece de forma graciosa. O bonito grão e a tonalidade atractiva criam um pavimento elegante e refinado. Além disso, a espécie de madeira é rígida e resistente.

5 A **BÉTULA** é conhecida pelas suas superfícies claras e alegres, que criam divisões vibrantes. Com o passar dos anos, a sua tonalidade pálida ganha profundidade, tornando-se mais quente e dourada. A espécie de madeira é ligeiramente mais suave que, por exemplo, o carvalho, o freixo e a faia. Como tal, não deve ser instalada em áreas muito movimentadas.

6 A **CEREJEIRA** é caracterizada pela sua tonalidade vermelha escura e pelo bonito grão. Obtém um pavimento vibrante que, aproximadamente seis meses após a colocação, passa de um tom cor-de-rosa claro + castanho para um tom vermelho escuro + castanho. A cerejeira confere à divisão um carácter acolhedor.

7 **NOGUEIRA**. Procura uma combinação de um grão muito bonito com uma cor castanha acolhedora? Nesse caso, a nogueira, com a sua sensação quente, vibrante e exclusiva, é a opção ideal para si.

TANGO CARVALHO NATURE 2 LAMELAS 8727001

EPOQUE CARVALHO AM NATURE 7877016

INSTALAÇÃO EM UM CLIQUE - GRAÇAS AO SISTEMA 2-LOCK!

O sistema de fixação 2-lock da Tarkett torna a colocação de pavimentos de madeira ainda mais simples.

Siga as instruções e poderá facilmente colocar um pavimento numa divisão de tamanho médio em apenas um dia. Para mais informações, consulte as p. 48-49 e www.tarkett.com

EPOQUE CARVALHO RUSTIC ESCOVADO 7876080

SALSA CARVALHO NATURE 7866009

EPOQUE CARVALHO NATURE 2 LAMELAS 7875006

SALSA NOGUEIRA ROBUST 8577004

SALSA CEREJEIRA 8570002

VIVA NOGUEIRA 2 LAMELAS 8581006

SALSA ÁCER
CANADIANO NATURE
8517002

EPOQUE
FAIA VAPORIZADA
7909001

SALSA BÉTULA 8540002

É POSSÍVEL OBTER UM PAVIMENTO DE MADEIRA ADAPTADO AO CLIMA? SIM!

Os pavimentos de madeira da Tarkett são adaptados para um clima com quatro estações diferentes. No Inverno temos um ambiente interior seco e a madeira contrai. Na Primavera, a madeira volta a expandir. As grandes variações na humidade podem resultar em fendas. Desde 1886 que a Tarkett fabrica pavimentos de madeira que conseguem suportar o clima europeu.

SALSA FREIXO NATURE 7965008

PAVIMENTOS DE MADEIRA PADRONIZADOS

O padrão de parquet clássico para todos os tipos de lares completa a nossa gama. Vai obter uma divisão com um toque de tempos passados. Ao utilizar um padrão clássico, também pode fazer algo diferente e romper com o design de interiores moderno. Atreva-se a permitir a interacção entre o clássico e o moderno. O familiar padrão basket weave familiar está disponível em carvalho.

SALSA CARVALHO BASKET WEAVE 7806003

CARVALHO FINE LINE 7870045

SALSA CARVALHO FINE LINE MÚLTIPLAS LAMELAS

O que aconteceria se alterássemos a forma das lamelas de madeira, as tornássemos mais pequenas e as misturássemos de forma aleatória? O resultado seria o Salsa Carvalho Fine Line, um pavimento de madeira bastante alegre e empolgante feito de carvalho. Este ano, estamos também a lançar duas novas variedades em que utilizamos colorações cinzentas e castanhas para criar novas expressões.

CARVALHO FINE LINE CASTANHO 7870050

CARVALHO FINE LINE CINZENTO 7870051

UMA ESCOLHA CONSCIENTE PARA SUSTENTABILIDADE A LONGO PRAZO

Sustentabilidade a longo prazo significa fazer escolhas inteligentes. Alcançar o equilíbrio adequado entre qualidade técnica e desempenho, diferentes aspectos ecológicos e estéticos, tendo em consideração os gastos.

As questões ambientais são transversais a todo o processo de desenvolvimento e produção de pavimentos. Estamos orgulhosos do nosso trabalho ambiental, que se concentra em quatro áreas principais:

MATÉRIAS-PRIMAS QUE TÊM CONSIDERAÇÃO PELAS PESSOAS E PELO AMBIENTE

Para facilitar a sua escolha, podemos fornecer informações detalhadas sobre os componentes dos nossos produtos.

Escolha um pavimento que:

- é fabricado com o máximo de materiais naturais e renováveis
- utiliza matéria-prima que pode ser reciclada ou reutilizada
- tem baixas emissões, proporcionando um bom ambiente interior
- não tem substâncias nocivas ou perigosas

FABRICO LIMPO COM BAIXAS EMISSÕES

Os produtos da Tarkett são concebidos em fábricas com certificação ISO 9001 e ISO 14001, sujeitas a auditorias ambientais regulares por auditores externos. Esforçamo-nos continuamente por minimizar o impacto do fabrico de pavimentos no ambiente e monitorizamos de perto:

- consumo energético
- consumo hídrico
- emissões
- processamento de sucata e desperdícios
- reciclagem

PAVIMENTOS QUE CONTRIBUEM PARA UM MELHOR AMBIENTE DO UTILIZADOR

Gostamos que os nossos pavimentos contribuam para um melhor ambiente nos locais onde as pessoas vivem, trabalham e permanecem. Os pavimentos devem proporcionar um caminhar cómodo, ser fáceis de manter limpos, ter boa acústica e contribuir para um ambiente interior seguro e saudável. Por isso, desenvolvemos pavimentos:

- com emissões muito baixas (COV)
- com boas propriedades acústicas
- com superfícies fortes que duram muito tempo
- com superfícies resistentes, fáceis de manter limpas sem recorrer a químicos de limpeza agressivos

RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO

Esforçamo-nos por aumentar continuamente o grau de reciclagem e reutilização em todas as fases. Alguns exemplos:

- os desperdícios de madeira são utilizados para aquecer as nossas instalações
- qualquer excedente é vendido para produzir energia e as cinzas são devolvidas à floresta

COMO LER A NOSSA CERTIFICAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE:

A Tarkett trabalha com "etiquetas de sustentabilidade". Irá encontrá-las nas instruções incluídas. Segue-se um exemplo e uma explicação de como proceder à leitura.





ALGUNS EXEMPLOS DA NOSSA IDEIA DE SUSTENTABILIDADE E SAÚDE

BAIXAS EMISSÕES

Segundo a norma europeia ISO 16000, os pavimentos podem emitir até 1000 µg/m³ de Compostos Orgânicos Voláteis (COV). Contudo, a Tarkett define objectivos mais elevados a nível interno. A madeira contém COV por natureza, que diminuem ao longo do tempo. Estes são responsáveis, por exemplo, pelo cheiro a madeira fresca das estantes e mobiliário novos, mas também dos pavimentos de madeira. A Tarkett adiciona cola e vernizes ou cera natural para garantir que os pavimentos duram o máximo de tempo possível. O contributo dos COV é mínimo e está bem abaixo dos limites actuais.

MÉTODOS DE LIMPEZA QUE POUPAM ÁGUA E QUÍMICOS

Os pavimentos de madeira da Tarkett são limpos utilizando métodos de limpeza suaves e, na sua maioria, a seco, sem detergentes fortes.

TRABALHO AMBIENTAL A LONGO PRAZO NAS FÁBRICAS

Há muito tempo que os objectivos ambientais da Tarkett se concentram no consumo de energia e água, nas emissões para a atmosfera e água, e nos desperdícios e gestão de desperdícios através da reutilização e reciclagem. Monitorizamos e melhoramos sistematicamente o desempenho ambiental das nossas instalações, que são sujeitas a auditorias ambientais internas e externas regulares. Todas as nossas instalações estão certificadas de acordo com as normas ISO 14001 e ISO 9001. A Tarkett recicla mais de 130 000 toneladas de desperdícios de pavimentos dentro do próprio grupo.

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL CRADLE TO CRADLE

A Tarkett trabalha tendo em vista o desenvolvimento sustentável em colaboração com a organização Cradle to Cradle. Os pavimentos de madeira da Tarkett têm classificação prateada no âmbito do programa Cradle to Cradle. As nossas fábricas de pavimentos também têm certificação FSC e PEFC há muitos anos.

CONFORTO E SEGURANÇA

Ter um pavimento de madeira é viver em harmonia com o material da própria natureza. Os fantásticos pavimentos, fabricados a partir de um recurso renovável, conferem aquela sensação especial de madeira. Os pavimentos são duradouros, silenciosos e fáceis de manter limpos. Para os que pretendem ser eles próprios a colocar o pavimento, nunca foi tão fácil fazê-lo, graças ao nosso moderno sistema 2-lock. A instalação de pavimentos de madeira da Tarkett é rápida, segura e confortável.

SEGUEM-SE AS PÁGINAS INFORMATIVAS

Nas páginas seguintes encontra todos os detalhes sobre o que torna os pavimentos de madeira da Tarkett tão populares.

Obviamente, o aspecto é importante. Mas não é só a superfície que conta. Há uma variedade de componentes que, em conjunto, tornam os pavimentos de madeira da Tarkett tão atractivos. Saiba como é fácil instalar um pavimento de madeira. Veja a diferença que os acessórios fazem no acabamento. Conheça os diferentes tratamentos de superfície que protegem e facilitam o cuidado e a manutenção dos pavimentos. Vai também ver os tipos de estilos à escolha, assim como a dureza e resistência das diferentes espécies de madeira. Por último, mas não menos importante, vai descobrir o porquê de os pavimentos de madeira da Tarkett serem adaptados ao clima nórdico.

Depois de tudo isso, é apresentada toda a gama de produtos, a partir da p.57.

TEM PLANOS PARA SÁBADO?

Colocar um pavimento de madeira da Tarkett é mais fácil do que pode imaginar. Pode colocar facilmente um pavimento numa divisão de tamanho médio durante um fim-de-semana. O manual de instalação contém informações importantes para uma instalação bem sucedida. Recomendamos que as leia atentamente.

ANTES DE COMEÇAR.

Antes de começar, certifique-se de que o sub-pavimento está nivelado, firme, seco e limpo. Além disso, os níveis de temperatura e a humidade devem ser os correctos, tanto na divisão onde o pavimento vai ser aplicado como na divisão onde vai guardar as embalagens do pavimento. (consulte a informação na embalagem) As embalagens só devem ser abertas imediatamente antes da instalação.

UTILIZE UM MATERIAL DE BASE.

Para um pavimento flutuante, ou seja, quando o pavimento de madeira é unido sem ser ligado ao sub-pavimento, deve utilizar um material de base para uniformizar a superfície e reduzir o ruído provocado pelos passos. Um pavimento de madeira é duro, pelo que é importante instalar uma base amortecedora para aumentar o conforto. O Tarkofoam II e Tarkoflex II cumprem estes requisitos de conforto.

NÃO SE ESQUEÇA DA BARREIRA DE VAPOR!

Uma barreira de vapor é uma película de polietileno que é colocada com uma sobreposição de, pelo menos, 200 mm ou é selada com fita. Impede a migração da humidade e é aplicada sobre todo o sub-pavimento. O material de base Tarkoflex II também funciona como barreira de vapor.

COLOQUE O PAVIMENTO DE MADEIRA EM CIMA DO ANTIGO!

Não é necessário remover o pavimento de madeira ou de vinil antigo. Coloque o pavimento de madeira novo em cima do antigo. Se as superfícies tiverem uma área superior a 12 x 20 m, deve colar o pavimento novo ao sub-pavimento. De seguida, coloque as tábuas na divisão, numa direcção longitudinal. Não se esqueça de deixar uma folga de dilatação em pontos fixos como paredes, soleiras, tubos de radiadores e escadas. Não deve haver contacto entre os pavimentos das diferentes divisões. Grandes áreas do pavimento devem ser divididas em áreas mais pequenas através de folgas de dilatação.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES.

É fornecido um manual de instalação por cada três embalagens. Também encontra instruções detalhadas em **www.tarkett.com** Se tiver mais alguma questão, entre em contacto com o fornecedor Tarkett mais perto de si.

COM O SISTEMA 2-LOCK É FÁCIL E RÁPIDO!

Com o nosso sistema de fixação 2-lock, a colocação de pavimentos de madeira é mais simples do que nunca. O segredo é uma pequena mola nas extremidades das tábuas. Ao fazer pressão na tábua para baixo, a mola é empurrada para dentro e salta novamente para fora, fixando as duas tábuas juntas. É rápido e a tábua mantém-se no lugar.

2-lock Tarkett

- **FÁCIL** colocação
- **RÁPIDO** – quase 50% mais rápido do que sistemas de fixação mais antigos
- **PRÁTICO** – sem necessidade de ferramentas ou cola
- **SEGURO** – acerte à primeira tentativa

ACESSÓRIOS A COMBINAR!

A aparência é muito importante para os pavimentos de madeira, mas são também necessários bonitos acessórios para ficar totalmente satisfeito. A Tarkett oferece uma gama completa de rodapés e perfis a combinar com todos os pavimentos de madeira.

A madeira é um material vivo que se move à medida que a humidade se altera e, como tal, precisa de uma folga de dilatação, ou seja, um espaço entre o pavimento e a parede. A folga pode ser facilmente ocultada utilizando rodapés, perfis e revestimentos. Quando há uma transição entre diferentes materiais e divisões, existem perfis especiais como perfis de acabamento, lamelas de nivelamento, molduras de perfil em T e protecções de degraus.

PERFIS E RODAPÉS DA MESMA COR QUE O PAVIMENTO!

Tudo ao detalhe. Se optou por um pavimento de madeira colorido, tem disponíveis Perfis e rodapés da mesma cor.

O QUE COLOCA SOB O PAVIMENTO É IGUALMENTE IMPORTANTE.

Estar de pé ou caminhar sobre um pavimento de madeira é uma sensação maravilhosa. Caso pretenda aumentar ainda mais o conforto, pode estender um material de base como Tarkofoam II ou o Tarkoflex II. Isto permite-lhe caminhar sobre um pavimento mais silencioso e agradável. Ambas as bases nivelam a superfície e reduzem o ruído dos passos. O Tarkoflex II também funciona como barreira de vapor, o que é importante ao instalar pavimentos de madeira directamente sobre betão (consulte o manual de instalação fornecido nas embalagens).

KIT INICIAL!

O nome diz tudo. Contém cunhas espaçadoras, uma talocha e um Tarktool Faça Você Mesmo. É simples e prático.

CAIXA DE REPARAÇÃO

com verniz de reparação e massa em diversas cores que cobrem pequenos entalhes e riscos.

KIT DE REPARAÇÃO

Em caso de acidente, a ajuda está à mão.

O Acrylfog é utilizado para preencher as folgas que não consegue cobrir com com um perfil.

A massa de reparação está disponível em muitas cores.

Cunhas espaçadoras para obter uma distância perfeita entre o pavimento e as paredes.

NEM TODOS OS PAVIMENTOS DE MADEIRA SÃO IGUAIS!

É o tratamento da superfície do pavimento de madeira que faz toda a diferença. O pavimento de madeira necessita de uma boa protecção contra desgaste, abrasão, riscos e manchas, para se manter com bom aspecto durante muito tempo.

Todos os pavimentos de madeira da Tarkett têm Proteco, uma das protecções mais fortes do mercado contra estes factores. O Proteco proporciona um pavimento de madeira resistente que mantém o toque da madeira. O Proteco está disponível em três variedades:

1. PROTECO LACQUER

O nosso verniz é aplicado em seis camadas que, em seguida, são endurecidas para tornar o pavimento de madeira bastante resistente ao desgaste. É aplicada a quantidade exacta de verniz – nem muito espessa, nem muito fina – para destacar a estrutura e o grão da madeira de uma forma natural.



2. PROTECO NATURA

O nosso verniz mate, que é aplicado da mesma forma que o verniz brilhante. Igualmente resistente ao desgaste e proporciona uma protecção igualmente eficaz. Conserva a cor e o toque naturais da madeira, como se fosse um pavimento encerado. Contudo, requer um pouco mais de cuidado, uma vez que a superfície mate atrai sempre mais sujidade do que uma superfície brilhante.



3. PROTECO A ÓLEO

Um produto à base de plantas composto por óleos de, entre outros: girassol, linho e soja. Tal resulta numa superfície mate sedosa, reforçando a sensação de um pavimento de madeira genuíno. O óleo penetra na madeira e torna-a duradoura, enquanto que a cera se mantém à superfície e proporciona uma maior protecção contra o desgaste. À semelhança de todos os outros pavimentos de madeira, este deve ser sujeito a manutenção com óleo a cada dois ou três anos. Também requer um pouco mais de cuidado do que um pavimento envernizado brilhante.

SUGESTÃO 1 Utilize protecções para mobiliário, que minimizam os riscos.

SUGESTÃO 2 Um tapete para limpar o calçado na entrada também evita a sujidade.

SUGESTÃO 3 Utilize protecção para o pavimento contra as amolgadelas provocadas pelas rodas das cadeiras.

CUIDE DO SEU NOVO PAVIMENTO DE MADEIRA COM CARINHO E CONSIDERAÇÃO!

A sensação de um pavimento de madeira novo é algo que vai querer manter durante o máximo de tempo possível. Por isso deve cuidar do seu pavimento de madeira com "carinho e consideração". A Tarkett disponibiliza produtos inteligentes e eficazes para a conservação de pavimentos, que permitem aos pavimentos manter o brilho durante muito tempo e ajudam a manter o pavimento em condições.

Bioclean: produto de limpeza geral duradouro, eficaz e biodegradável, que pode ser utilizado em todos os pavimentos da Tarkett.

Refresher para pavimentos envernizados: protege e fortalece a superfície do pavimento e remove micro-riscos.

Refresher para pavimentos tratados a óleo: mantém o pavimento fresco e fortalece a superfície contra o desgaste, uma vez que contém cera dura. Também pode ser utilizado para partes do pavimento que sejam sujeitas a um maior desgaste.

AS MANCHAS DESAPARECEM!

Aqui pode ver o que deve fazer se tiver manchas no pavimento de madeira.

	proteco lacquer	proteco natura lacquer	proteco hardwax oil
MANUTENÇÃO DIÁRIA: Sujidade solta	• Escova para pó • Mopa seca • Aspirador	• Escova para pó • Mopa seca • Aspirador	• Escova para pó • Mopa seca • Aspirador
MANUTENÇÃO DIÁRIA Pavimentos mais sujos	Mopa de microfibra da Tarkett ligeiramente humedecida com Tarkett Bioclean ou Tarkett Spray Cleaner.	Mopa de microfibra da Tarkett ligeiramente humedecida com Tarkett Bioclean ou Tarkett Spray Cleaner.	Mopa de microfibra da Tarkett ligeiramente humedecida com Tarkett Bioclean ou Tarkett Spray Cleaner.
MANUTENÇÃO OCASIONAL e limpeza minuciosa	Tarkett Refresher para pavimentos envernizados 1 a 2 vezes por ano (ou mais, dependendo do grau de sujidade)	Tarkett Refresher para pavimentos envernizados 1 a 2 vezes por ano (ou mais, dependendo do grau de sujidade)	Tarkett Refresher para pavimentos a óleo 1 a 2 vezes por ano (ou mais, dependendo do grau de sujidade).
RESTAURAÇÃO	Contacte o seu fornecedor	Contacte o seu fornecedor	Contacte o seu fornecedor
REMOÇÃO DE MANCHAS Fruta, sumo, refrigerantes, cerveja, vinho, leite, creme, café, chá	Tarkett Spray Cleaner ou Tarkett Bioclean em água morna.	Tarkett Spray Cleaner ou Tarkett Bioclean em água morna.	Tarkett Spray Cleaner ou Tarkett Bioclean em água morna.
REMOÇÃO DE MANCHAS Chocolate, gordura, marcas de borracha, óleo, alcatrão, asfalto	Produtos de limpeza ligeiramente alcalinos (pH 8,1 - 10) ou alcalinos (pH 10,1 - 11). Limpe posteriormente com um pano húmido	Produtos de limpeza ligeiramente alcalinos (pH 8,1 - 10) ou alcalinos (pH 10,1 - 11). Limpe posteriormente com um pano húmido	Produtos de limpeza ligeiramente alcalinos (pH 8,1 - 10). Limpe posteriormente com um pano húmido. Para óleo, alcatrão, asfalto: Tarkett Refresher para pavimentos a óleo.
REMOÇÃO DE MANCHAS Tinta, caneta de feltro, graxa, tinta, lápis de cera	Solução de aguardente, limpe posteriormente com um pano húmido.	Solução de aguardente, limpe posteriormente com um pano húmido.	Solução de aguardente, limpe posteriormente com um pano húmido.
REMOÇÃO DE MANCHAS Urina, vómito	Produto de limpeza sintético suave, por exemplo: Tarkett Spray Cleaner ou Tarkett Bioclean em água morna.	Produto de limpeza sintético suave, por exemplo: Tarkett Spray Cleaner ou Tarkett Bioclean em água morna.	Produto de limpeza sintético suave, por exemplo: Tarkett Spray Cleaner ou Tarkett Bioclean em água morna.

Para o cuidado diário, basta aspirar ou limpar o pavimento de madeira com uma mopa seca. Para isso, o novo **Tarkett Wood Floor Cleaner** é o ideal. Tem um design confortável com cabo telescópico, pano de microfibra e fecho de velcro.

Por vezes é necessário um pouco de líquido para remover sujidade e manchas mas, ao mesmo tempo, é importante não utilizar demasiada água. É muito mais simples utilizar o Tarkett **Wood Floor Spray Cleaner** e, além disso, o pavimento seca mais rapidamente. Caso pretenda usar ambos, temos Wood Floor Cleaner com um recipiente de líquido recarregável.

PAVIMENTOS DE MADEIRA EM DIFERENTES DIVISÕES – GUIA PARA FAZER A ESCOLHA CERTA

O parquet de madeira é a solução de pavimento mais exclusiva em muitos lares. Certo é que os pavimentos de madeira são uma excelente escolha para a maioria das áreas de uma casa, com a excepção dos quartos de banho e de outras divisões onde seja utilizada água.

Há alguns aspectos a ter em conta ao escolher os pavimentos para as diferentes divisões. Reunimos um conjunto de dicas e sugestões. Resumindo, os pavimentos de madeira da Tarkett são uma escolha bastante boa para todos estes tipos de divisão. A elevada qualidade e a construção maciça e estável, aliadas ao tratamento de superfície, asseguram que os pavimentos são adequados para diversas finalidades.

	ESCOLHER UM PAVIMENTO DE MADEIRA	VANTAGENS DE UM PAVIMENTO DE MADEIRA	A SABER
SALA DE ESTAR	Uma excelente escolha! Um pavimento de madeira é a opção tradicional para a maioria dos lares .	Os pavimentos de madeira são clássicos, maciços e bonitos, com um toque exclusivo. Podem ser combinados com todos os estilos de design de interiores.	A Tarkett tem mais de 200 variedades de pavimentos de madeira à escolha. Pode colocá-los facilmente você mesmo – uma forma fácil de modernizar o seu lar durante um fim-de-semana.
QUARTO	Uma excelente escolha! Um pavimento de madeira é uma escolha muito popular para o quarto.	Aparência natural. Agradável para caminhar descalço. Bonito e harmonioso para uma sensação de tranquilidade, conforto e bem-estar no quarto.	No quarto, normalmente não tem de se preocupar com o desgaste. Assim, para esta divisão, pode escolher qualquer espécie de madeira, pintura ou tratamento de superfície.
COZINHA	Boa escolha. No entanto, lembre-se que os pavimentos de madeira são mais sensíveis à humidade e riscos do que, por exemplo, um pavimento em vinilico de boa qualidade.	Cada vez mais pessoas escolhem pavimentos de madeira para a cozinha. Normalmente, a cozinha é contígua à sala de estar, por isso causa uma boa aparência ter o mesmo pavimento em ambas as divisões. Um pavimento de madeira de boa qualidade é resistente e fácil de cuidar.	O pavimento na cozinha está sujeito a um maior desgaste do que noutras divisões da casa. Os pavimentos de madeira da Tarkett estão protegidos pelo tratamento de superfície Proteco, o que significa que é fácil manter os pavimentos limpos.
HALL	Boa escolha. No corredor, onde se dá a transição do exterior para o interior, é importante não escolher espécies de madeira demasiado suaves e talvez não optar pelas colorações mais claras, que requerem um pouco mais de limpeza.	A entrada e o hall são as primeiras partes da casa que o seu convidado vê.	O pavimento no hall tem de ser capaz de lidar com areias, pó e sujidade.
QUARTOS DAS CRIANÇAS	Boa escolha. Os pavimentos de madeira são agradáveis para as crianças brincarem.	Um material natural e, graças ao Proteco, os nossos pavimentos são de fácil limpeza.	Por vezes, as brincadeiras das crianças podem ser bastante intensivas, impondo grandes exigências aos pavimentos. Evite as espécies de madeira mais suaves (consulte a tabela Brinell abaixo).

DIFERENTES TIPOS DE MADEIRA, DIFERENTES DUREZAS

Os diferentes tipos de madeira têm, por natureza, durezas diferentes. O método comum para medir facilmente a dureza de diferentes tipos de madeira é denominado teste Brinell. O criador do teste, que foi apresentado na Exposição Mundial de Paris de 1900, foi o engenheiro sueco Johan August Brinell.

A DUREZA É MEDIDA DA SEGUINTE FORMA:

Uma pequena esfera de aço é pressionada contra a superfície da madeira, utilizando uma carga pesada. O número Brinell é determinado pelo tamanho da reentrância formada na madeira. Quanto mais elevado for o número Brinell, mais dura e resistente é a madeira a amolgadelas no material. Uma vez que a madeira é um material vivo com variações naturais na estrutura, as diferentes partes da madeira variam em termos de dureza. Os números Brinell apresentados são números médios baseados em diversos testes.



*O pavimento Viva tem um número Brinell elevado uma vez que o núcleo rígido de HDF absorve a força da esfera Brinell. Apesar de a leitura técnica ser a mesma para todos os pavimentos Viva, na prática é possível notar uma ligeira diferença de dureza na colecção Viva, dependendo do tipo de madeira utilizado na camada superficial.

PAVIMENTOS DE MADEIRA PARA TODAS AS ESTAÇÕES



GRANDES DIFERENÇAS AO NÍVEL DA HUMIDADE RELATIVA

Um pavimento de madeira é um material natural vivo que contrai e dilata em função da temperatura e da humidade. Em áreas com Invernos frios aquecemos os nossos lares, resultando num ambiente interior seco. Tal contrai o grão e a madeira retrai. A madeira volta a expandir na Primavera. As alterações ao nível da humidade relativa podem causar danos nos pavimentos de madeira, que podem ficar com fendas ou côncavos.

A Tarkett fabrica pavimentos de madeira há mais de 125 anos e sabe como minimizar estes efeitos negativos. Nos países com Invernos suaves, os pavimentos não são sujeitos aos mesmos requisitos para lidar com grandes flutuações no ambiente interior. Este pode ser um factor a considerar ao escolher o fabricante do pavimento.

PROCESSO DE FABRICO ADAPTADO

Temos em conta as alterações na madeira ao longo de todo o processo de fabrico. Para minimizar o movimento no pavimento de madeira acabado, antes de mais, a madeira deverá ter atingido o seu nível ideal de humidade através da secagem. Este processo de secagem pode demorar até um ano antes de ser atingido o resultado perfeito. Os pavimentos da Tarkett são fabricados tendo em conta o nosso clima, assegurando muitos anos de utilização sem qualquer problema.

CONSTRUÇÃO QUE AUXILIA

Para a construção propriamente dita dos pavimentos, temos também em consideração o facto de a madeira ser um material vivo. Para minimizar os movimentos naturais, os nossos pavimentos de madeira são construídos em três camadas. Assegurar que existem anéis anuais verticais na camada intermédia e alternar a direcção das fibras nas três camadas é uma forma eficiente de contrariar o movimento na madeira, criando um pavimento equilibrado. Os nossos fortes sistemas de fixação sem cola prendem bem as tábuas, umas contra as outras, sem quaisquer folgas. Por isso, pode ter a certeza de que está a adquirir um pavimento isento de problemas.

OS PAVIMENTOS DE MADEIRA MUDAM DE COR

Os pavimentos de madeira mudam de cor à medida que a madeira envelhece. Os raios ultravioleta do sol também afectam a madeira. Isto pode ser comprovado quando se move um tapete que não era movido há algum tempo. Alguns tipos de madeira como, por exemplo, a cerejeira, mudam de cor em alguns meses e outros, como o carvalho e a faia, demoram mais tempo. A cerejeira escurece, enquanto a nogueira fica mais clara. A maioria dos outros tipos de madeira, como o carvalho, a faia, o ácer e o freixo, adquirem uma tonalidade mais amarelada. Não há nada de "errado" na mudança de cor da madeira - trata-se de um processo completamente natural.

PAVIMENTO RADIANTE PARA MAIOR CONFORTO

O pavimento radiante está a tornar-se cada vez mais popular. O que deve ter em conta durante a instalação é que tem de ser um sistema de aquecimento auto-regulador que proporcione um aquecimento uniforme em toda a superfície do pavimento. A temperatura à superfície não deve exceder os 27 °C. Deve também ter em conta que o aquecimento sob o pavimento pode causar fendas entre as tábuas durante o Inverno. A faia, o ácer e o basket weave têm mais tendência para se movimentarem do que os outros tipos de pavimento de madeira e, por essa razão, o aquecimento sob o pavimento não é aconselhável. Todos os outros tipos de madeira são adequados para utilização com aquecimento sob o pavimento.



ESTILO - O DESIGN DA NATUREZA

A madeira é um material vivo e não existem dois pavimentos de madeira iguais. Para lhe facilitar a escolha, agrupámos a nossa grande gama de produtos em diferentes estilos. Para ilustrar isto, pode ver abaixo os diferentes estilos para o carvalho. O seu fornecedor de pavimentos pode ajudá-lo a procurar pavimentos no guia de estilos da Tarkett e a dar uma vista de olhos em algumas amostras de madeira genuína. Lembre-se de que uma amostra é apenas um exemplo do aspecto que o pavimento irá ter quando for instalado. Para ter uma ideia da variação da cor, número de nós, etc. de todo o pavimento, deve observar um grande número de tábuas ou consultar o guia de estilos. Tal é especialmente importante para os pavimentos em tábua.



SELECT

Select é o nosso estilo de madeira mais uniforme. Tem apenas pequenas variações na cor e estrutura. Os pavimentos desta gama são discretos e transmitem uma sensação de tranquilidade.

NATURE

Os pavimentos neste estilo têm uma aparência mais variada e expressiva do que os pavimentos da gama Select. Estes podem apresentar pequenos nós, elementos de borne mais claro e maiores variações na cor e estrutura do que o estilo Select.



RUSTIC/ANTIQUE

Este estilo tem uma aparência rústica com nós e uma boa variação na cor e estrutura.



ROBUST

A linha Robust compreende um estilo dinâmico com uma excitante mistura de lamelas mais claras e mais escuras.

UM PAVIMENTO ESCOVADO TRANSMITE UMA MAIOR SENSAÇÃO DE MADEIRA

Se pretender salientar ainda mais a sensação de madeira, escolha um pavimento escovado. Quando a superfície da madeira é escovada, a fantástica estrutura natural da madeira consegue sobressair mais. Observe a família de pavimentos Seasons nas páginas 12-13 para ver do que estamos a falar.

PAVIMENTOS BISELADOS PARA AQUELE TOQUE ESPECIAL!

Caso pretenda que o seu novo pavimento de madeira seja um pouco invulgar, deve ver mais de perto o bisel. O bisel realça e reforça a sensação de um pavimento em madeira genuína. Pode escolher entre três tipos diferentes.



CONSTRUÇÃO FORTE



1. Superfície Proteco resistente da Tarkett
2. Camada de desgaste em madeira genuína
3. Resistente camada intermédia e de apoio com fibras transversais de pinho ou abeto
4. Camada inferior estabilizadora
5. Painéis colados nas arestas macho e fêmea

1. Superfície Proteco resistente da Tarkett
2. Camada de desgaste em madeira genuína
3. Resistente camada intermédia e de apoio com fibras transversais de pinho ou abeto
4. Camada inferior estabilizadora
5. Sistema de fixação 2-lock

1. Superfície Proteco resistente da Tarkett
2. Folheado em madeira genuína
3. Camada intermédia de HDF resistente e de apoio
4. Camada inferior estabilizadora
5. Sistema de fixação Ultraloc

QUAL A COLECÇÃO QUE MAIS LHE AGRADA?

Colecção	Famílias	Descrição do produto	Design	Tratamento de superfície	Mais informações
ATELIER	ELEGANCE	A nossa tábua mais exclusiva com uma camada de desgaste de 4,0 mm. A largura é de 280 mm e o comprimento de 2520 mm. Para instalações com requisitos especiais de exclusividade e durabilidade. Deve ser colada ao sub-pavimento. Painéis colados nas arestas.	Quatro produtos com um design básico por natureza, com um misto de "animação e tranquilidade". O design é enfatizado com uma ligeira escovagem e, para três dos pavimentos, com uma coloração que adiciona expressão ao mesmo tempo que destaca a estrutura da madeira.	Proteco Hardwax Oil	Página 68
	HERITAGE	Tábua de carvalho extra rústico com uma camada de desgaste de 3,5 mm. 190 mm de largura e cerca de 2000 mm de comprimento. Possibilidade de ser despolido novamente 3 a 4 vezes. 2-lock.	Aspecto exclusivo em que os "defeitos" naturais da natureza adquirem um maior ênfase para criar um design rústico e empolgante. O design é enfatizado com coloração, uma superfície bastante escovada e biseis produzidos manualmente.	Proteco Hardwax Oil	Página 68
	SEASONS	Tábua de carvalho exclusiva de 14 mm com uma camada de desgaste de 3,5 mm. 162 mm de largura e cerca de 2000 mm de comprimento. Possibilidade de ser despolidonovamente 3 a 4 vezes. 2-lock.	Um conjunto de quatro produtos em que as colorações são inspiradas por paletas de cores naturais. Todos têm uma superfície escovada e um bisel longitudinal feito à mão, que permite que a cor natural da madeira penetre a coloração, conferindo à madeira um carácter especial.	Proteco Natura (verniz mate)	Página 68
	VINTAGE	Tábua de carvalho exclusiva de 14 mm com uma camada de desgaste de 3,5 mm. 190 mm de largura e cerca de 2000 mm de comprimento. Possibilidade de ser despolido novamente 3 a 4 vezes. 2-lock.	Régua escovada com uma bonita coloração e maxi-bisel, em que a superfície foi manipulada mecanicamente para conferir um aspecto antigo e desgastado. Simultaneamente novo e antigo.	Proteco Natura (verniz mate)	Página 68
CLASSIC	EPOQUE	Pavimentos de 1 ou 2 lamelas exclusivos de 14 mm, com uma camada de desgaste de 3,5 mm, com 117 mm, 162 mm, 190 mm ou 194 mm de largura. 1245 mm de comprimento de minitábua; as outras variam entre 2000 - 2520 mm. Possibilidade de ser despolido novamente 3 a 4 vezes. 2-lock.	A nossa gama mais ampla de bonitas tábuas para satisfazer diferentes requisitos de design e cor. Diferentes tipos de madeira e estilos, com ou sem coloração e escovagem. Biseis longitudinais de diferentes tamanhos.	Proteco Lacquer ou Natura; em alternativa Proteco Hardwax oil	Página 69
	TANGO	Pavimentos de 1 ou 2 lamelas de 13 mm, com uma camada de desgaste de 2,5 mm, com 162 mm, 190 mm ou 194 mm de largura. Cerca de 2000 mm de comprimento. Possibilidade de ser despolido novamente 2 a 3 vezes. 2-lock.	Todos os pavimentos são feitos de carvalho e freixo, com ou sem coloração e escovagem. Os produtos de 1 lamela têm um mini-bisel longitudinal.	Todos os pavimentos Tango têm verniz mate Proteco Natura	Página 71
	SALSA	Produtos de 3 lamelas de 14 mm com uma camada de desgaste de 3,5 mm e 194 mm de largura. O comprimento é de 2281 mm. Possibilidade de ser despolido novamente 3 a 4 vezes. 2-lock.	Disponível em vários tipos de madeira e estilos. Com ou sem coloração. A maior colecção da Tarkett, com uma ampla variedade de padrões e cores.	Proteco Lacquer ou Natura; em alternativa Proteco Hardwax oil	Página 72
	RUMBA	Produtos de 3 lamelas de 13mm com uma camada de desgaste de 2,5 mm e 194 mm de largura e 2281 mm de comprimento. Possibilidade de ser despolido novamente 2 a 3 vezes. 2-lock.	Disponível em três tipos de madeira com diferentes estilos, com ou sem coloração.	Proteco Lacquer ou Natura	Página 73
	VIVA	Pavimento de 8,5 mm com uma camada folheada fina sobre um núcleo de HDF, oferecendo um pavimento rígido e resistente e 190 mm de largura e 1220 mm de comprimento. Disponível em 1 lamela, 2 lamelas e 3 lamelas, bem como em formato de minitábua (Viva Line - 110 mm de largura). Não é possível despolir novamente. Ultraloc.	Disponível em vários tipos de madeira e estilos, com ou sem coloração e escovagem. Grande selecção de cores e padrões.	Proteco Lacquer ou Natura	Página 73

Poderá encontrar as referências de produto e informações mais detalhadas nas tabelas abaixo, juntamente com grandes planos de todos os pavimentos de madeira. A informação mostra claramente quais os pavimentos pintados e quais os sujeitos a tratamento térmico.

ELEGANCE

Espessura 22 mm
Largura 280 mm
Tábua larga
Consulte mais referências de produtos na tabela da página 68

Carvalho Escovado
41008001 °

Carvalho Lime Stone Escovado
41008002 °

Carvalho Umber Brown Escovado
41008003 °

Carvalho Urban Grey Escovado
41008004 °

HERITAGE

Espessura 14 mm
Largura 190 mm
Régua única 1L
Consulte mais referências de produtos na tabela da página 68

Carvalho Escovado
41007001 °

Carvalho Lime Stone Escovado
41007002 °

Carvalho Old Brown Escovado
41007004 °

Carvalho Old Grey Escovado
41007005 °

Carvalho Urban Grey Escovado
41007007 °

Carvalho Blonde Escovado
41007008 °

VINTAGE

Espessura 14 mm
Largura 190 mm
Régua única 1L
Consulte mais referências de produtos na tabela da página 68

Carvalho Castanho
7877001 **

Carvalho Light Hazel
7877018 **

Carvalho Olive
7877024 **

Carvalho Cinzento Suave
7877025 **

Note que a gama de produtos pode diferir consoante o país. Alguns pavimentos não estão disponíveis em todas as lojas. * Proteco Lacquer ** Proteco Natura ° Proteco Hardwax oil

SEASONS

Espessura 14 mm
Largura 162 mm
Régua única 1L
Consulte mais referências de produtos na tabela da página 68

Carvalho Winter Escovado
7876025 **

Carvalho Spring Escovado
7876096 **

Carvalho Summer Escovado
7876097 **

Carvalho Autumn Escovado
7876098 **

VINTAGE CARVALHO CASTANHO 7877001

EPOQUE

Espessura 14 mm
Largura 117 mm
Minitábua
Consulte mais referências de produtos na tabela da página 70

Carvalho Nature
8720001 * 8720006 **

Carvalho Nature Escovado
8720020 **

Carvalho Rustic Escovado
8720008 **

Carvalho Branco
8720009 **

Carvalho Cotton White
8720013 **

Carvalho Branco Patina Escovado
8720014 **

Carvalho Stone Grey Escovado
8720015 **

Carvalho Praline Escovado
8720016 **

Carvalho Java Gold Escovado
7884001 **

EPOQUE

Espessura 14 mm
Largura 162/190 mm
Régua única 1L
Consulte mais referências de produtos na tabela da página 69



Carvalho Eu Nature
7876001 * 7876070 ** 7876036 °

Carvalho Eu Rustic Escovado
7876079 ** 7876037 °



Carvalho Preto Escovado
7876081 **



Carvalho Java Gold Escovado
7885004 **

Carvalho Am Nature
7876015 **

Carvalho Am Antique Escovado
7876018 **

Carvalho Am Antique Branco Escovado
7876021 **

Carvalho Misty Grey Escovado
7876084 **

Carvalho Sandy Grey Escovado
7876086 **

Carvalho Evening Grey Escovado
7876087 **

Carvalho Stone Grey Escovado
7876088 **

Carvalho Cinzento Antracite
7876039 °

Carvalho Indium Grey
7876040 °

Carvalho Cumin
7876089 **

Carvalho Praline Escovado
7876091 **

Carvalho Light Hazel Escovado
7876092 **

Carvalho Hazel Brown
7876041 °

Carvalho Umber Brown
7876038 °

Carvalho Grey Contrast Escovado
7876009 **

Carvalho Branco Patina Escovado
7876054 **

Carvalho Branco Acetinado
7876031 °



Carvalho Dark Copper Escovado
7876056 **

Freixo Branco
7967009 **

Freixo Branco Robust
7967012 **

Freixo Cognac
7985001



Freixo Cognac Escovado
7985005 **

Freixo Branco Pérola Escovado
7967007

Faia Vaporizada
7909002 *

Epoque Nature Cotton White
7877029 **

Note que a gama de produtos pode diferir consoante o país. Alguns pavimentos não estão disponíveis em todas as lojas. * Proteco Lacquer ** Proteco Natura ° Proteco Hardwax oil

Carvalho Robust Cotton White
7877033 **

EPOQUE

Espessura 14 mm
Largura 194 mm
2 lamelas
Consulte mais referências de produtos na tabela da página 70



Carvalho Nature
7875006 * 7875007**

Carvalho Rustic Escovado
7875008 **

Carvalho Branco Escovado
7875009 **

Freixo Cognac Escovado
7984002 **

Carvalho Java Escovado
7883002 **

Freixo Branco
7966003 **

TANGO

Espessura 13 mm
Largura 194 mm
2 lamelas
Consulte mais referências de produtos na tabela da página 71



Carvalho Nature
8727001 * 8727002**

Carvalho Rustic Escovado
8727003 **

Carvalho Cotton White
8727004 **

Carvalho Light Hazel Escovado
8727005 **

Carvalho Stone Grey Escovado
8727006 **

TANGO

Espessura 13 mm
Largura 162/190 mm
Régua única
Consulte mais referências de produtos na tabela da página 71



Carvalho Eu Nature
7878002 ** 7879002 **



Carvalho Eu Rustic Escovado
7879004 **



Carvalho Eu Rustic Branco Escovado
7878004 **



Carvalho Am Antique Escovado
7878006 **

Carvalho Preto Escovado
7878005 **

Carvalho Castanho Escovado
7878009 **

Carvalho Cinzento Suave Escovado
7878008 **

Carvalho Rustic Cotton White
7879007 **

Freixo Branco Escovado
41006003 **

Freixo Marfim
41006002 **

TANGO

Espessura 13 mm
Largura 117 mm
Minitábua
Consulte mais referências de produtos na tabela da página 71

Carvalho Nature
7874011 ** 7874016 **

Carvalho Rhapsody Escovado
7874012 ** 7874017 **

Carvalho Cumin
7874013 **

Carvalho Cinzento Escovado
7874014 **

Carvalho Branco Escovado
7874015 **

SALSA

Espessura 14 mm
Largura 194 mm
3 lamelas
Consulte mais referências de produtos na tabela da página 72



Carvalho Select
7870024 *



Carvalho Nature
7866009 * 7866011 ** 7870038 °



Carvalho Nature Escovado
7866010 **

Carvalho Rustic
7867004 * 7867005 ** 7870039 °

Carvalho Robust
7870025 * 7870029 **

Carvalho Robust Branco
7870030 **

Carvalho Nordic Branco
7870027 *

Note que a gama de produtos pode diferir consoante o país. Alguns pavimentos não estão disponíveis em todas as lojas. * Proteco Lacquer ** Proteco Natura ° Proteco Hardwax oil

Carvalho Cumin
7870036 **

Carvalho Preto Escovado
7870035 **

Carvalho Branco Patina Escovado
7870034 **

Carvalho Cotton White
7870031 **

Carvalho Misty Grey
7870032 **

Carvalho Stone Grey Escovado
7870033 **

Carvalho Praline Escovado
7870037 **

Carvalho Branco Acetinado
7870040 °

Carvalho Sahara
7870048 **

Carvalho Khaki Grey Escovado
7870049 **

Carvalho Hazel Brown
7870041 °

Carvalho Umber Brown
7870042 °

Carvalho Cinzento Antracite
7870043 °

Carvalho Indium Grey
7870044 °

Freixo Nature
7965005 * 7965008**

Freixo Nature Branco
7965010 **

Freixo Branco Pérola Escovado
7965007 *

Freixo Marfim
7965013 **

Freixo Arctic Grey escovado
7965012 **



Freixo Cognac
7986001 *

Freixo Cognac Escovado
7986002 **

Freixo Fumado
7965011 **

Ácer Canadiano Nature
8517002 *

Ácer Canadiano Robust
8517001 *

Bétula
8540002 *

Cerejeira
8570002 *

Cerejeira Robust
8571002 *

Faia Nature
7929005 * 7929007 ** 7931003 °

Faia Robust
7931006 *

Nogueira
8577002 * 8577003 ** 8577006 °

Nogueira Robust
8577004 *



Mogno Africano
8628005 * 8628006 **

Jatobá
8641003 *

Merbau
8612005 * 8612006 **

Carvalho Fine Line
7870045 *

Carvalho Fine Line Castanho
7870050 **



Carvalho Fine Line Cinzento
7870051 **



Carvalho Basket Weave
7806003 *

Note que a gama de produtos pode diferir consoante o país. Alguns pavimentos não estão disponíveis em todas as lojas. * Proteco Lacquer ** Proteco Natura ° Proteco Hardwax oil

RUMBA

Espessura 13 mm
Largura 194 mm
3 lamelas
Consulte mais referências de produtos na tabela da página 73



Carvalho Nature
8723001 * 8723004 **

Carvalho Nature Escovado
8723005 **

Carvalho Milky White
8723007 **

Carvalho Robust
8723002 *

Carvalho Rustic
8723003 * 8723006 **

Carvalho Praline
8723008 **

Freixo Nature
7969001 * 7969002 **

Faia Nature
7933001 *

Faia Classic
7933002 *

VIVA LINE

Espessura 8,5 mm
Largura 110 mm
Minitábua
Consulte mais referências de produtos na tabela da página 73



Carvalho
7831002 **



Carvalho Escovado
7831003 **



Carvalho Misty Grey Escovado
7831005 **

Carvalho Preto Escovado
7831004 **

Carvalho Denim Escovado
7831006 **

Carvalho Branco Patina Escovado
7831007 **

Carvalho Avocado Escovado
7831008 **

Nogueira
8582002 **

VIVA

Espessura 8,5 mm
Largura 190 mm
Régua única 1L
Consulte mais referências de produtos na tabela da página 73



Carvalho
7828011 * 7828010 **

Carvalho Escovado
7828009 **

Carvalho Castanho Escovado
7829004 **

VIVA

Espessura 8,5 mm
Largura 190 mm
2 lamelas
Consulte mais referências de produtos na tabela da página 73



Carvalho
7828006 * 7828007 **

Carvalho Escovado
7828008 **

Carvalho Branco
7829002 **



Nogueira
8581006 *

Freixo Branco
7953001 **

Freixo Design Branco
7953003 *

VIVA

Espessura 8,5 mm
Largura 190 mm
3 lamelas
Consulte mais referências de produtos na tabela da página 73



Carvalho
7828001 * 7828002 **

Carvalho Praline
7829006 **

Ácer
8509002 **

Ácer Nature
8509004 *



Cerejeira
8561001 *

Faia Nature
7912001 *

Nogueira
8581001 * 8581002 **

Note que a gama de produtos pode diferir consoante o país. Alguns pavimentos não estão disponíveis em todas as lojas. * Proteco Lacquer ** Proteco Natura ° Proteco Hardwax oil

Pavimentos de madeira Tarkett 2014

ATELIER COLLECTION

ELEGANCE Tábua larga	Bisel	Proteco Lacquer	Proteco Natura	Proteco Hardwax Oil	Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Réguas/ embalagem	m²/ embalagem	página
Carvalho Escovado	Mini-bisel em 4 arestas	-	-	41008001	22	280	2520	4	2,82	8
Carvalho Lime Stone Escovado *	Mini-bisel em 4 arestas	-	-	41008002	22	280	2520	4	2,82	10
Carvalho Umber Brown Escovado *	Mini-bisel em 4 arestas	-	-	41008003	22	280	2520	4	2,82	
Carvalho Urban Grey Escovado *	Mini-bisel em 4 arestas	-	-	41008004	22	280	2520	4	2,82	

* pintado

HERITAGE 1 lamela	Bisel	Proteco Lacquer	Proteco Natura	Proteco Hardwax Oil	Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Réguas/ embalagem	m²/ embalagem	página
Carvalho Escovado	Mini-bisel feito à mão	-	-	41007001	14	190	2200	6	2,51	16
Carvalho Escovado	Mini-bisel feito à mão	-	-	41007009	14	190	2000	6	2,28	16
Carvalho Lime Stone Escovado *	Mini-bisel feito à mão	-	-	41007002	14	190	2200	6	2,51	16
Carvalho Lime Stone Escovado *	Mini-bisel feito à mão	-	-	41007010	14	190	2000	6	2,28	16
Carvalho Old Brown Escovado *	Mini-bisel feito à mão	-	-	41007004	14	190	2200	6	2,51	17
Carvalho Old Grey Escovado *	Mini-bisel feito à mão	-	-	41007005	14	190	2200	6	2,51	
Carvalho Urban Grey Escovado *	Mini-bisel feito à mão	-	-	41007007	14	190	2200	6	2,51	
Carvalho Blonde Escovado *	Mini-bisel feito à mão	-	-	41007008	14	190	2200	6	2,51	14
VINTAGE 1 lamela										
Carvalho Castanho *	Maxi-bisel feito à mão	-	7877021	-	14	190	2000	6	2,28	59
Carvalho Castanho *	Maxi-bisel feito à mão	-	7877001	-	14	190	2200	6	2,51	59
Carvalho Light Hazel *	Maxi-bisel feito à mão	-	7877018	-	14	190	2000	6	2,28	
Carvalho Olive *	Maxi-bisel feito à mão	-	7877019	-	14	190	2000	6	2,28	
Carvalho Olive *	Maxi-bisel feito à mão	-	7877024	-	14	190	2200	6	2,51	
Carvalho Cinzento Suave *	Maxi-bisel feito à mão	-	7877020	-	14	190	2000	6	2,28	18
Carvalho Cinzento Suave *	Maxi-bisel feito à mão	-	7877025	-	14	190	2200	6	2,51	18
SEASONS 1 lamela										
Carvalho Winter Escovado *	Maxi-bisel feito à mão	-	7876007	-	14	162	2000	6	1,94	12
Carvalho Winter Escovado *	Maxi-bisel feito à mão	-	7876025	-	14	162	2200	6	2,14	12
Carvalho Winter Escovado *	Maxi-bisel feito à mão	-	7876024	-	14	162	2520	6	2,45	12
Carvalho Spring Escovado *	Maxi-bisel feito à mão	-	7876096	-	14	162	2200	6	2,14	13
Carvalho Summer Escovado *	Maxi-bisel feito à mão	-	7876097	-	14	162	2000	6	1,94	12
Carvalho Autumn Escovado *	Maxi-bisel feito à mão	-	7876098	-	14	162	2200	6	2,14	13

* pintado

CLASSIC COLLECTION

EPOQUE 1 lamela	Bisel	Proteco Lacquer	Proteco Natura	Proteco Hardwax Oil	Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Réguas/ embalagem	m²/ embalagem	página
Carvalho Eu Nature	Mini-bisel	7876011	7876069	7876029	14	162	2000	6	1,94	
Carvalho Eu Nature	Mini-bisel	7876001	7876070	7876036	14	162	2200	6	2,14	
Carvalho Eu Rustic Escovado	Mini-bisel	-	7876079	7876030	14	162	2000	6	1,94	39
Carvalho Eu Rustic Escovado	Mini-bisel	-	7876080	7876037	14	162	2200	6	2,14	39
Carvalho Eu Rustic Escovado	Mini-bisel	Sem acabamento: 7876010		-	14	162	2200	6	2,14	
Carvalho Preto Escovado*	Mini-bisel	-	7876082	-	14	162	2000	6	1,94	31
Carvalho Preto Escovado*	Mini-bisel	-	7876081	-	14	162	2200	6	2,14	31
Carvalho Java Gold Escovado **	Mini-bisel	-	7885003	-	14	162	2000	6	1,94	
Carvalho Java Gold Escovado **	Mini-bisel	-	7885004	-	14	162	2200	6	2,14	
Carvalho Am Nature	Maxi-bisel	-	7876014	-	14	162	2000	6	1,94	
Carvalho Am Nature	Maxi-bisel	-	7876015	-	14	162	2200	6	2,14	
Carvalho Am Nature	Maxi-bisel	-	7876016	-	14	162	2520	6	2,45	
Carvalho Am Antique Escovado	Maxi-bisel	-	7876017	-	14	162	2000	6	1,94	
Carvalho Am Antique Escovado	Maxi-bisel	-	7876018	-	14	162	2200	6	2,14	
Carvalho Am Antique Escovado	Maxi-bisel	-	7876019	-	14	162	2520	6	2,45	
Carvalho Am Antique Branco Escovado *	Maxi-bisel	-	7876020	-	14	162	2000	6	1,94	28, 36
Carvalho Am Antique Branco Escovado *	Maxi-bisel	-	7876021	-	14	162	2200	6	2,14	28, 36
Carvalho Am Antique Branco Escovado *	Maxi-bisel	-	7876022	-	14	162	2520	6	2,45	28, 36
Carvalho Misty Grey Escovado *	Mini-bisel	-	7876084	-	14	162	2200	6	2,14	22
Carvalho Misty Grey Escovado *	Mini-bisel	-	7876085	-	14	162	2520	6	2,45	22
Carvalho Sandy Grey Escovado *	Mini-bisel	-	7876086	-	14	162	2000	6	1,94	
Carvalho Evening Grey Escovado *	Mini-bisel	-	7876087	-	14	162	2000	6	1,94	
Carvalho Stone Grey Escovado*	Mini-bisel	-	7876088	-	14	162	2000	6	1,94	
Carvalho Cinzento Antracite *	Mini-bisel	-	-	7876034	14	162	2000	6	1,94	
Carvalho Cinzento Antracite *	Mini-bisel	-	-	7876039	14	162	2200	6	2,14	
Carvalho Indium Grey *	Mini-bisel	-	-	7876035	14	162	2000	6	1,94	
Carvalho Indium Grey *	Mini-bisel	-	-	7876040	14	162	2200	6	2,14	
Carvalho Cumin *	Mini-bisel	-	7876090	-	14	162	2000	6	1,94	
Carvalho Cumin *	Mini-bisel	-	7876089	-	14	162	2200	6	2,14	
Carvalho Praline Escovado *	Mini-bisel	-	7876095	-	14	162	2000	6	1,94	
Carvalho Praline Escovado *	Mini-bisel	-	7876091	-	14	162	2200	6	2,14	
Carvalho Light Hazel Escovado *	Mini-bisel	-	7876092	-	14	162	2200	6	2,14	
Carvalho Hazel Brown *	Mini-bisel	-	-	7876032	14	162	2000	6	1,94	
Carvalho Hazel Brown *	Mini-bisel	-	-	7876041	14	162	2200	6	2,14	
Carvalho Umber Brown *	Mini-bisel	-	-	7876033	14	162	2000	6	1,94	
Carvalho Umber Brown *	Mini-bisel	-	-	7876038	14	162	2200	6	2,14	
Carvalho Grey Contrast Escovado *	Mini-bisel	-	7876043	-	14	162	2000	6	1,94	
Carvalho Grey Contrast Escovado *	Mini-bisel	-	7876009	-	14	162	2200	6	2,14	
Carvalho Branco Patina Escovado *	Mini-bisel	-	7876054	-	14	162	2200	6	2,14	
Carvalho Branco Acetinado *	Mini-bisel	-	-	7876031	14	162	2000	6	1,94	
Carvalho Branco Acetinado *	Mini-bisel	-	-	7876094	14	162	2200	6	2,14	
Carvalho Dark Copper Escovado *	Mini-bisel	-	7876056	-	14	162	2000	6	1,94	

* pintado ** com tratamento térmico

Note que a gama de produtos pode diferir consoante o país.
Alguns pavimentos não estão disponíveis em todas as lojas.

Pavimento radiante com um termóstato auto-regulador que proporciona um aquecimento uniforme de toda a superfície do pavimento; contudo a temperatura máxima é de 27°C. Não recomendado para vime nem para as espécies faia e ácer. Esta restrição não se aplica ao Viva.

EPOQUE 1 lamela	Bisel	Proteco Lacquer	Proteco Natura	Proteco Hardwax Oil	Espessura (mm)	Largura (mm)	Compri-mento (mm)	Réguas/ embala-gem	m²/ embala-gem	página
Freixo Branco *	Mini-bisel	-	7967008	-	14	162	2000	6	1,94	
Freixo Branco *	Mini-bisel	-	7967009	-	14	162	2200	6	2,14	
Freixo Robust Branco *	Mini-bisel	-	7967011	-	14	162	2000	6	1,94	
Freixo Robust Branco *	Mini-bisel	-	7967012	-	14	162	2200	6	2,14	
Freixo Cognac **	Mini-bisel	7985002	-	-	14	162	2000	6	1,94	
Freixo Cognac **	Mini-bisel	7985001	-	-	14	162	2200	6	2,14	
Freixo Cognac Escovado **	Mini-bisel	-	7985006	-	14	162	2000	6	1,94	
Freixo Cognac Escovado **	Mini-bisel	-	7985005	-	14	162	2200	6	2,14	
Freixo Branco Pérola Escovado *	Mini-bisel	7967007	-	-	14	162	2200	6	2,14	30
Faia Vaporizada	Mini-bisel	7909001	-	-	14	162	2000	6	1,94	42
Faia Vaporizada	Mini-bisel	7909002	-	-	14	162	2200	6	2,14	42
Carvalho Eu Nature	Mini-bisel	7877005	7877028	-	14	190	2000	6	2,28	
Carvalho Eu Nature	Mini-bisel	7877006	7877027	-	14	190	2200	6	2,51	
Carvalho Eu Rustic Escovado	Mini-bisel	-	7877031	-	14	190	2000	6	2,28	
Carvalho Eu Rustic Escovado	Mini-bisel	-	7877032	-	14	190	2200	6	2,51	
Carvalho Am Nature	Mini-bisel	7877011	-	-	14	190	2000	6	2,28	38
Carvalho Am Nature	Mini-bisel	7877016	-	-	14	190	2200	6	2,51	38
Carvalho Am Nature	Mini-bisel	7877012	-	-	14	190	2520	6	2,87	38
Carvalho Am Antique Branco Escovado *	Maxi-bisel	-	7877013	-	14	190	2000	6	2,28	
Carvalho Am Antique Branco Escovado *	Maxi-bisel	-	7877002	-	14	190	2200	6	2,51	
Carvalho Am Antique Branco Escovado *	Maxi-bisel	-	7877014	-	14	190	2520	6	2,87	
Carvalho Nature Cotton White *	Mini-bisel	-	7877030	-	14	190	2000	6	2,28	
Carvalho Nature Cotton White *	Mini-bisel	-	7877029	-	14	190	2200	6	2,51	
Carvalho Robust Cotton White *	Mini-bisel	-	7877034	-	14	190	2000	6	2,28	
Carvalho Robust Cotton White *	Mini-bisel	-	7877033	-	14	190	2200	6	2,51	
Epoque 2 Lamelas		**Proteco Lacquer**	**Proteco Natura**							
Carvalho Nature	-	7875006	7875007	-	14	194	2532	6	2,95	40
Carvalho Rustic Escovado	-	-	7875008	-	14	194	2532	6	2,95	
Carvalho Branco Escovado *	-	-	7875009	-	14	194	2532	6	2,95	
Freixo Cognac Escovado **	-	-	7984002	-	14	194	2532	6	2,95	
Carvalho Java Escovado **	-	-	7883002	-	14	194	2532	6	2,95	
Freixo Branco *	-	-	7966003	-	14	194	2532	6	2,95	
Epoque Minitábua		**Proteco Lacquer**	**Proteco Natura**							
Carvalho Nature	Mini-bisel	8720001	8720006	-	14	117	1245	8	1,17	
Carvalho Nature	Mini-bisel	8720002	-	-	14	117	1075	8	1,01	
Carvalho Nature Escovado	Mini-bisel	-	8720020	-	14	117	1245	8	1,17	
Carvalho Rustic Escovado	Mini-bisel	-	8720008	-	14	117	1245	8	1,17	
Carvalho Rustic Escovado	Mini-bisel	-	8720012	-	14	117	1075	8	1,01	
Carvalho Branco *	Mini-bisel	-	8720009	-	14	117	1245	8	1,17	
Carvalho Branco *	Mini-bisel	-	8720010	-	14	117	1075	8	1,01	
Carvalho Cotton White *	Mini-bisel	-	8720013	-	14	117	1245	8	1,17	
Carvalho Cotton White *	Mini-bisel	-	8720018	-	14	117	1075	8	1,01	
Carvalho Branco Patina Escovado *	Mini-bisel	-	8720014	-	14	117	1245	8	1,17	
Carvalho Stone Grey Escovado*	Mini-bisel	-	8720015	-	14	117	1245	8	1,17	
Carvalho Stone Grey Escovado*	Mini-bisel	-	8720019	-	14	117	1075	8	1,01	
Carvalho Praline Escovado *	Mini-bisel	-	8720016	-	14	117	1245	8	1,17	
Carvalho Java Gold Escovado **	Mini-bisel	-	7884001	-	14	117	1245	8	1,17	
Carvalho Java Gold Escovado **	Mini-bisel	-	7884002	-	14	117	1075	8	1,01	

* pintado ** com tratamento térmico

TANGO 1 lamela	Bisel	Proteco Lacquer	Proteco Natura	Espessura (mm)	Largura (mm)	Compri-mento (mm)	Réguas/ embala-gem	m²/ embala-gem	página
Carvalho Eu Nature	Mini-bisel	-	7878001	13	162	2000	6	1,94	
Carvalho Eu Nature	Mini-bisel	-	7878002	13	162	2200	6	2,14	
Carvalho Eu Nature	Mini-bisel	-	7879001	13	190	2000	6	2,28	
Carvalho Eu Nature	Mini-bisel	-	7879002	13	190	2200	6	2,51	
Carvalho Eu Rustic Escovado	Mini-bisel	-	7879003	13	190	2000	6	2,28	
Carvalho Eu Rustic Escovado	Mini-bisel	-	7879004	13	190	2200	6	2,51	
Carvalho Eu Rustic Branco Escovado *	Mini-bisel	-	7878003	13	162	2000	6	1,94	
Carvalho Eu Rustic Branco Escovado *	Mini-bisel	-	7878004	13	162	2200	6	2,14	
Carvalho Preto Escovado*	Mini-bisel	-	7878007	13	162	2000	6	1,94	
Carvalho Preto Escovado*	Mini-bisel	-	7878005	13	162	2200	6	2,14	
Carvalho Am Antique Escovado	Mini-bisel	-	7878006	13	162	2200	6	2,14	
Carvalho Castanho Escovado *	Mini-bisel	-	7878009	13	162	2200	6	2,14	
Carvalho Cinzento Suave Escovado *	Mini-bisel	-	7878008	13	162	2200	6	2,14	
Carvalho Rustic Cotton White *	Mini-bisel	-	7879007	13	190	2000	6	2,28	
Carvalho Rustic Cotton White *	Mini-bisel	-	7879008	13	190	2200	6	2,51	
Freixo Branco Escovado *	Mini-bisel	-	41006003	13	162	2000	6	1,94	24
Freixo Branco Escovado *	Mini-bisel	-	41006001	13	162	2200	6	2,14	24
Freixo Marfim *	Mini-bisel	-	41006002	13	162	2200	6	2,14	26
Tango 2 Lamelas		**Proteco Lacquer**	**Proteco Natura**						
Carvalho Nature	-	8727001	8727002	13	194	2281	6	2,66	38
Carvalho Rustic Escovado	-	-	8727003	13	194	2281	6	2,66	
Carvalho Cotton White *	-	-	8727004	13	194	2281	6	2,66	
Carvalho Light Hazel Escovado *	-	-	8727005	13	194	2281	6	2,66	
Carvalho Stone Grey Escovado*	-	-	8727006	13	194	2281	6	2,66	
Tango Minitábua		**Proteco Lacquer**	**Proteco Natura**						
Carvalho Nature	Mini-bisel	-	7874011	13	117	1245	8	1,17	
Carvalho Nature	Mini-bisel	-	7874016	13	117	1075	8	1,01	
Carvalho Rhapsody Escovado	Mini-bisel	-	7874012	13	117	1245	8	1,17	
Carvalho Rhapsody Escovado	Mini-bisel	-	7874017	13	117	1075	8	1,01	
Carvalho Cumin *	Mini-bisel	-	7874013	13	117	1245	8	1,17	
Carvalho Cinzento Escovado *	Mini-bisel	-	7874014	13	117	1245	8	1,17	
Carvalho Branco Escovado *	Mini-bisel	-	7874015	13	117	1245	8	1,17	

* pintado

SALSA CARVALHO PRALINE ESCOVADO 7870037

SALSA 3 lamelas	Proteco Lacquer	Proteco Natura	Proteco Hardwax Oil	Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Réguas/ embalagem	m²/ embalagem	página
Carvalho Select	7870024	-	-	14	194	2281	6	2,66	
Carvalho Nature	7866009	7866011	7870038	14	194	2281	6	2,66	39
Carvalho Nature Escovado	-	7866010	-	14	194	2281	6	2,66	
Carvalho Rustic	7867004	7867005	7870039	14	194	2281	6	2,66	
Carvalho Robust	7870025	7870029	-	14	194	2281	6	2,66	
Carvalho Robust Branco	-	7870030	-	14	194	2281	6	2,66	
Carvalho Nordic Branco *	7870027	-	-	14	194	2281	6	2,66	
Carvalho Cumin *	-	7870036	-	14	194	2281	6	2,66	
Carvalho Preto Escovado*	-	7870035	-	14	194	2281	6	2,66	
Carvalho Branco Patina Escovado *	-	7870034	-	14	194	2281	6	2,66	30
Carvalho Cotton White *	-	7870031	-	14	194	2281	6	2,66	29
Carvalho Misty Grey *	-	7870032	-	14	194	2281	6	2,66	
Carvalho Stone Grey Escovado*	-	7870033	-	14	194	2281	6	2,66	
Carvalho Praline Escovado *	-	7870037	-	14	194	2281	6	2,66	71
Carvalho Sahara *	-	7870048	-	14	194	2281	6	2,66	
Carvalho Khaki Grey Escovado*	-	7870049	-	14	194	2281	6	2,66	23
Carvalho Branco Acetinado *	-	-	7870040	14	194	2281	6	2,66	
Carvalho Hazel Brown *	-	-	7870041	14	194	2281	6	2,66	
Carvalho Umber Brown *	-	-	7870042	14	194	2281	6	2,66	
Carvalho Cinzento Antracite *	-	-	7870043	14	194	2281	6	2,66	
Carvalho Indium Grey *	-	-	7870044	14	194	2281	6	2,66	
Freixo Nature	7965005	7965008	-	14	194	2281	6	2,66	43
Freixo Nature Branco *	-	7965010	-	14	194	2281	6	2,66	
Freixo Branco Pérola Escovado *	7965007	-	-	14	194	2281	6	2,66	
Freixo Marfim *	-	7965013	-	14	194	2281	6	2,66	
Freixo Cognac **	7986001	-	-	14	194	2281	6	2,66	32
Freixo Cognac Escovado **	-	7986002	-	14	194	2281	6	2,66	
Freixo Fumado *	-	7965011	-	14	194	2281	6	2,66	34
Freixo Arctic Grey escovado *	-	7965012	-	14	194	2281	6	2,66	20
Ácer Canadiano Nature	8517002	-	-	14	194	2281	6	2,66	42
Ácer Canadiano Robust	8517001	-	-	14	194	2281	6	2,66	
Bétula	8540002	-	-	14	194	2281	6	2,66	42
Cerejeira	8570002	-	-	14	194	2281	6	2,66	41
Cerejeira Robust	8571002	-	-	14	194	2281	6	2,66	
Faia Nature	7929005	7929007	7931003	14	194	2281	6	2,66	
Faia Robust	7931006	-	-	14	194	2281	6	2,66	
Nogueira	8577002	8577003	8577006	14	194	2281	6	2,66	
Nogueira Robust *	8577004	-	-	14	194	2281	6	2,66	41
Mogno Africano	8628005	8628006	-	14	194	2281	6	2,66	
Jatobá	8641003	-	-	14	194	2281	6	2,66	
Merbau	8612005	8612006	-	14	194	2281	6	2,66	
Carvalho Fine Line Múltiplas Lamelas	7870045	-	-	14	194	2281	6	2,66	45
Carvalho Fine Line Castanho Múltiplas Lamelas	-	7870050	-	14	194	2281	6	2,66	
Carvalho Fine Line Cinzento Múltiplas Lamelas	-	7870051	-	14	194	2281	6	2,66	

* pintado ** com tratamento térmico

SALSA Basket Weave	Proteco Lacquer	Proteco Natura	Proteco Hardwax Oil	Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Réguas/ embalagem	m²/ embalagem	página
Carvalho Basket Weave	7806003	-	-	14	192	2028	6	2,34	44

RUMBA 3 lamelas	Proteco Lacquer	Proteco Natura	Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Réguas/ embalagem	m²/ embalagem	página
Carvalho Nature	8723001	8723004	13	194	2281	6	2,66	
Carvalho Nature Escovado	-	8723005	13	194	2281	6	2,66	
Carvalho Milky White *	-	8723007	13	194	2281	6	2,66	
Carvalho Robust	8723002	-	13	194	2281	6	2,66	
Carvalho Rustic	8723003	8723006	13	194	2281	6	2,66	
Carvalho Praline *	-	8723008	13	194	2281	6	2,66	33
Freixo Nature	7969001	7969002	13	194	2281	6	2,66	
Faia Nature	7933001	-	13	194	2281	6	2,66	
Faia Classic	7933002	-	13	194	2281	6	2,66	

* pintado

VIVA 3 lamelas	Bisel	Proteco Lacquer	Proteco Natura	Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Réguas/ embalagem	m²/ embalagem	página
Carvalho	-	7828001	7828002	8,5	190	1220	8	1,85	
Carvalho Praline *	-	-	7829006	8,5	190	1220	8	1,85	
Ácer	-	-	8509002	8,5	190	1220	8	1,85	
Ácer Nature	-	8509004	-	8,5	190	1220	8	1,85	
Cerejeira	-	8561001	-	8,5	190	1220	8	1,85	
Faia Nature	-	7912001	-	8,5	190	1220	8	1,85	
Nogueira	-	8581001	8581002	8,5	190	1220	8	1,85	
2 lamelas									
Carvalho	-	7828006	7828007	8,5	190	1220	8	1,85	
Carvalho Escovado	-	-	7828008	8,5	190	1220	8	1,85	
Carvalho Branco *	-	-	7829002	8,5	190	1220	8	1,85	
Nogueira	-	8581006	-	8,5	190	1220	8	1,85	41
Freixo Branco *	-	-	7953001	8,5	190	1220	8	1,85	
Freixo Design Branco *	-	7953003	-	8,5	190	1220	8	1,85	28
1 lamela									
Carvalho	Micro-bisel nos 4 lados	7828011	7828010	8,5	190	1220	8	1,85	
Carvalho Escovado	Micro-bisel nos 4 lados	-	7828009	8,5	190	1220	8	1,85	
Carvalho Castanho Escovado *	Micro-bisel nos 4 lados	-	7829004	8,5	190	1220	8	1,85	
Viva Line									
Carvalho	Micro-bisel nos 4 lados	-	7831002	8,5	110	1220	12	1,61	
Carvalho Escovado	Micro-bisel nos 4 lados	-	7831003	8,5	110	1220	12	1,61	
Carvalho Misty Grey Escovado *	Micro-bisel nos 4 lados	-	7831005	8,5	110	1220	12	1,61	
Carvalho Preto Escovado*	Micro-bisel nos 4 lados	-	7831004	8,5	110	1220	12	1,61	34
Carvalho Denim Escovado *	Micro-bisel nos 4 lados	-	7831006	8,5	110	1220	12	1,61	35
Carvalho Branco Patina Escovado *	Micro-bisel nos 4 lados	-	7831007	8,5	110	1220	12	1,61	
Carvalho Avocado Escovado *	Micro-bisel nos 4 lados	-	7831008	8,5	110	1220	12	1,61	
Nogueira	Micro-bisel nos 4 lados	-	8582002	8,5	110	1220	12	1,61	

* pintado

ESTÉTICA

Rodapé Clipstar (folheado)
A madeira é um produto natural, podem ocorrer pequenas variações na cor e estrutura.

Número de produto	Produto	Embalagem
	Rodapé Clipstar 60 x 16 mm	
8791734	Carvalho	10 x 2,4 m
8791843	Carvalho Escovado	
8791735	Carvalho Nordic Branco	
8791736	Carvalho Branco	
8791841	Carvalho Cotton White	
8791844	Carvalho Spring	
8791845	Carvalho Lime Stone Escovado	
8791846	Carvalho Blonde Escovado	
8791737	Carvalho Java	
8791754	Carvalho Preto	
8791755	Carvalho Castanho (adequado para Epoque Vintage Castanho)	
8791758	Carvalho Cumin	
8791847	Carvalho Umber Brown	
8791848	Carvalho Old Brown Escovado	
8791756	Carvalho Cinzento Escuro (adequado para Epoque Grey Contrast)	
8791757	Carvalho Cinzento Claro (adequado para Misty Grey e Sandy Grey)	
8791849	Carvalho Evening Grey	
8791850	Carvalho Old Grey Escovado	
8791851	Carvalho Urban Grey Escovado	
8791738	Freixo	
8791739	Freixo Cognac	
8791741	Freixo Branco	
8791842	Freixo Branco Pérola	
8791852	Freixo Marfim	
8791742	Ácer	
8791743	Cerejeira	
8791744	Faia	
8791745	Nogueira	
8791740	Branco, folheado	
8791716	Carvalho, sem acabamento	
	Impressão digital em madeira	
8791830	Carvalho Denim	
8791832	Carvalho Stone Grey	
8791833	Carvalho Branco Patina	
8791834	Carvalho Praline	
8791836	Carvalho Vintage Light Hazel	
8791837	Carvalho Vintage Olive	
8791838	Carvalho Vintage Cinzento Suave	
8791839	Carvalho Winter	
8791840	Carvalho Vintage Castanho	
	Rodapé Clipstar 80 x 16 mm	
8791760	Carvalho	10 x 2,4 m
8791761	Cerejeira	
8791762	Faia	
8791763	Nogueira	
	Rodapé Clipstar 60 x 22 mm	
8791770	Carvalho	10 x 2,4 m
8791771	Freixo	
8791772	Ácer	
8791773	Cerejeira	
8791774	Faia	
8791776	Nogueira	
	Clips para o sistema de rodapé Clipstar	
8791800	Concebidos para fixar o rodapé Clipstar à parede.	50 un./caixa

Rodapés maciços
A madeira é um produto natural, podem ocorrer pequenas variações na cor e estrutura.

Número de produto	Produto	Embalagem
	Perfil de acabamento 9 x 21 mm	
8791300	Carvalho	20 x 2,00 m
8791301	Freixo	
8791303	Nogueira	
	Rodapé de canto 22 x 22 mm	
8791310	Carvalho	10 x 2,35 m
8791311	Faia	
8791312	Freixo	
8791313	Ácer	
8791315	Pinho, sem acabamento	

Perfil de transição Combistar (folheado)
A madeira é um produto natural, podem ocorrer pequenas variações na cor e estrutura.

Número de produto	Produto	Embalagem
	Combistar - Perfil flexível em T para pavimento de 7 - 21 mm.	
8791206	Carvalho	10 x 2,00 m
8791207	Freixo	
8791208	Ácer	
8791233	Carvalho	10 x 100 m
8791234	Carvalho Branco	
8791235	Carvalho Java	
8791255	Carvalho Preto	
8791256	Carvalho Castanho (adequado para Epoque Vintage Castanho)	
8791257	Carvalho Cinzento Escuro (adequado para Epoque Grey Contrast)	
8791258	Carvalho Cinzento Claro (adequado para Misty Grey e Sandy Grey)	
8791236	Freixo	
8791237	Freixo Cognac	
8791238	Freixo Branco	
8791239	Ácer	
8791251	Faia	
8791254	Nogueira	
8791259	Carvalho Cumin	
8791205	Carvalho, sem acabamento	10 x 2,00 m

Protecção de degraus (maciça)
A madeira é um produto natural, podem ocorrer pequenas variações na cor e estrutura.

Número de produto	Produto	Embalagem
	Protecção de degraus para Viva 8,5 mm, 48 x 19 mm	
8791505	Carvalho	10 x 2,00 m
8791506	Ácer	
8791507	Faia	
8791508	Nogueira	
8791504	Carvalho, sem acabamento	
	Protecção de degraus / perfil de base para pavimento de 13 - 14 mm, 66 x 20 mm + 40 x 14 mm	
8791446	Carvalho	5 x 2,00 m
8791447	Ácer	
8791448	Faia	
8791444	Nogueira	
8791445	Carvalho, sem acabamento	
	Protecção de degraus para pavimento de 14 mm T-lock /2-lock, 60 x 26 mm	
8791466	Carvalho	10 x 2,00 m
8791467	Ácer	
8791464	Nogueira	
8791465	Carvalho, sem acabamento	
	Protecção de degraus para pavimento de 13 mm 2-lock, 60 x 26 mm	
	Rumba / Tango 2 Lamelas	
8791473	Carvalho	10 x 2,00 m
8791474	Carvalho sem acabamento	
	Tango 1 Lamela	
8791475	Carvalho	
8791476	Carvalho sem acabamento	

Perfis e rodapés maciços

A madeira é um produto natural, podem ocorrer pequenas variações na cor e estrutura.

Número de produto	Produto	Embalagem
	Perfil de redução para pavimento de 13 - 17 mm, 58 x 19 mm	
8791107	Carvalho	10 x 2,00 m
8791111	Carvalho Escovado	
8791112	Carvalho Lime Stone Escovado	
8791113	Carvalho Old Brown Escovado	
8791114	Carvalho Old Grey Escovado	
8791115	Carvalho Urban Grey Escovado	
8791116	Carvalho Blonde Escovado	
8791108	Faia	
8791103	Freixo	
8791106	Freixo Branco	
8791117	Freixo Marfim	
8791104	Nogueira	
8791105	Carvalho, sem acabamento	
	Perfil de redução para pavimento de 8 - 12 mm, 44 x 12 mm	
8791126	Carvalho	10 x 2,00 m
8791127	Faia	
8791128	Nogueira	
8791125	Freixo	
	Perfil de acabamento para pavimento de 13 - 17 mm, 38 x 19 mm	
8791136	Carvalho	10 x 2,00 m
8791140	Carvalho Escovado	
8791147	Carvalho Lime Stone Escovado	
8791148	Carvalho Old Brown Escovado	
8791149	Carvalho Old Grey Escovado	
8791163	Carvalho Urban Grey Escovado	
8791164	Carvalho Blonde Escovado	
8791137	Faia	
8791133	Freixo	
8791135	Freixo Branco	
8791165	Freixo Marfim	
8791139	Nogueira	
8791134	Carvalho, sem acabamento	
	Perfil de acabamento para pavimento de 8 - 12 mm, 32 x 12 mm	
8791144	Carvalho	10 x 2,00 m
8791145	Faia	
8971143	Freixo	
8791146	Nogueira	
	Perfil em T para pavimento de 13 - 17 mm, 58 x 20 mm	
8791157	Carvalho	10 x 2,00 m
8791166	Carvalho Escovado	
8791167	Carvalho Lime Stone Escovado	
8791168	Carvalho Old Brown Escovado	
8791169	Carvalho Old Grey Escovado	
8791172	Carvalho Urban Grey Escovado	
8791179	Carvalho Blonde Escovado	
8791158	Faia	
8791154	Freixo	
8791155	Freixo Branco	
8791181	Freixo Marfim	
8791161	Nogueira	
8791156	Carvalho, sem acabamento	
	Perfil em T para pavimento de 8 - 12 mm, 44 x 12 mm	
8791175	Carvalho	10 x 2,00 m
8791176	Faia	
8791174	Freixo	
8791177	Nogueira	

Quarto de lua (folheado)

A madeira é um produto natural, podem ocorrer pequenas variações na cor e estrutura.

Número de produto	Produto	Embalagem
	Quarto de lua 19 x 12 mm	
8791900	Carvalho	10 x 2,4 m
8791901	Freixo	
8791902	Ácer	
8791903	Cerejeira	
8791904	Faia	
8791906	Nogueira	
8791908	Carvalho, sem acabamento	
8791907	Branco, folheado	

Revestimentos de canos (maciços)

Número de produto	Produto	Embalagem
	Revestimentos de canos em madeira	
8791810	Carvalho 17,1 mm	10 x 1
8791811	Carvalho 22,0 mm	
8791825	Carvalho 17,1 mm sem acabamento	
8791826	Carvalho 22,0 mm sem acabamento	
8791812	Faia 17,1 mm	
8791813	Faia 22,0 mm	
8791814	Freixo 17,1 mm	
8791815	Freixo 22,0 mm	
8791816	Ácer 17,1 mm	
8791817	Ácer 22,0 mm	
8791818	Coloração escura 17,1 mm	
8791819	Coloração escura 22,0 mm	
	Revestimentos de canos duplos em madeira	
8791820	Carvalho, sem orifícios	10 x 1
8791827	Carvalho, sem acabamento, sem orifícios	
8791824	Carvalho, orifícios pré-perfurados sob encomenda	200 x 1

Akrylfog

Número de produto	Produto	Embalagem
	Akrylfog (300 ml)	
8793150	Amarelo cevada (Faia, Freixo, Ácer, Carvalho claro)	12 x 1
8793151	Amarelo claro (Cerejeira, Carvalho escuro)	12 x 1
8793152	Castanho (Nogueira)	12 x 1
8793153	Branco	12 x 1

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Número de produto	Produto	Embalagem
8792111	**Lacquer Refresher** 1 litro. Protege os pavimentos de madeira envernizados. Preenche micro-riscos e fortalece a superfície envernizada.	12 x 1 l
8792209	**Refresher para pavimentos tratados a óleo** 1 litro. Protege, fortalece e limpa pavimentos de madeira tratados a óleo.	6 x 1 l
8792120	**Bioclean - produto de limpeza universal** 1 litro. Produto de limpeza universal duradouro e eficaz. Biodegradável.	12 x 1 l

	8792300 8792301 8792302	**Protecções para mobiliário, auto-adesivas** 20 mm (16 un./embalagem) 28 mm (12 un./embalagem) 10 cm x 15 cm x 3 mm	10 x 1 10 x 1 10 x 1
	8792310 8792311	**Protecções para mobiliário, de pregar** 22 mm (12 un./embalagem) 37 mm (4 un./embalagem)	10 x 1 10 x 1
	8792320 8792321	Tapete para cadeira 100 x 120 cm Tapete para cadeira 150 x 120 cm Protege o pavimento de riscos causados por cadeiras de escritório.Policarbonato.	1 x 1 1 x 1

Limpeza	Número de produto	Produto	Embalagem
	8792204	**Spray Cleaner** 0,75 litros. Para a limpeza diária de pavimentos de madeira e laminados envernizados ou a óleo.	10 x 0,75 l
	8792205	**Kit de conservação de pavimentos de madeira** Composto por Spray Cleaner, mopa de microfibra e cabo de mopa.	9 x 1
	8792206	**Kit Spray Mop** Composto por Spray Mop, Kit Spray Mop de recarga, mopa de microfibra.	1 x 1
	8792207	**Kit Spray Mop de recarga** 1 litro. Recarga para embalagem no Kit Spray Mop.	6 x 1 l
	8792208	**Mopade microfibra** Com fecho de velcro.	10 x 1

INSTALAÇÃO

	Número de produto	Produto	Embalagem
	8790100	**Cola para Pavimento D3 da Tarkett**	12 x 0,75 l
	8790102 8790107 8790108	**Cola para Parquet D** À base de água **Cola para Parquet MS** Sem solventes **Primário para cola para Parquet MS**	1 x 14 kg 1 x 15 kg 1 x 11 kg

	8790211	**Espátula serrilhada** TKB B13. Aplicação 1100 - 1300 g/m2.	1 x 1
	8790210 8790202	**Tarktool / Crowbar (690 g)** Faça Você Mesmo - Para pavimentos de madeira de 8,5 - 13 mm **Tarktool / Crowbar Professional (1300 g)** Supressão de ruído - Para Salsa, Epoque, Professional	1 x 1 1 x 1
	8790204	Cunhas espaçadoras - de plástico (50 un./embalagem)	1 x 50
	8790205 8790206 8790209 8790211 8790212	**Talochas para instalação flutuante** Talocha de 20 cm Talocha de 60 cm, com pega **Talocha para instalação com cola** Talocha de 60 cm, perfilada, com pega **Talocha para instalação com cola de Elégance** Talocha de 60 cm, perfilada, com pega Talocha de 20 cm, perfilada	1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1
	8790220 8790221	**Kit Inicial** Composto por cunhas espaçadoras, talocha e Tarktool Faça Você Mesmo **Caixa de Kit Inicial** Composta por cunhas espaçadoras, talocha de 38 cm com pega e Tarktool.	10 x 1 6 x 1
	8790230	Ferramenta de fresagem de ranhuras para perfil de 4 mm	1 x 1
	8790240 8790241 8794002	Machos para ferramenta de fresagem de ranhuras de 4 mm, 100 mm de comprimento (pavimento de 13 - 14 mm) Machos para ferramenta de fresagem de ranhuras de 4 mm, 405 mm de comprimento (pavimento de 13 - 14 mm) Machos para ferramenta de fresagem de ranhuras de 6 mm, 405 mm de comprimento (pavimento de 22 mm)	8 1 x 1 1 x 1

Material de base	Número de produto	Produto	Embalagem
	8790300	**Papel de feltro** Utilizado em superfícies de madeira para reduzir pequenas irregularidades no sub-pavimento e como material absorvente de ruídos.	63 x 15 m²
	8790310 8790314	Tarkofoam II 2 mm (1,2 x 62,5 m) Tarkofoam II 2 mm (1,15 x 13,04 m) Material de base que reduz o ruído dos passos. Sem freon	1 x 75 m² 28 x 15 m²
	8790312 8790313	Tarkoflex II 2 mm (15,8 x 0,95 m) Tarkoflex II 2 mm (1 x 75 m) Material de base que reduz o ruído dos passos, com película de polietileno de 0,1 mm como barreira para a humidade. Sem freon	22 x 15 m² 1 x 75 m²
	8790307	**Barreira de vapor de 0,2 mm (2,7 x 25 m)** Isolamento com película de polietileno	50 x 67,5 m²
	8790308	**Papelão ondulado de protecção (1,3 x 58 m)** Protege o pavimento de tinta, riscos, etc.	40 x 75 m²

Calças para colocar pavimento

Número de produto	Produto	Embalagem
8790420	Calças Cargo, Cinzento S (C46)	1 x 1
8790421	Calças Cargo, Cinzento S (C48)	1 x 1
8790422	Calças Cargo, Cinzento M (C50)	1 x 1
8790423	Calças Cargo, Cinzento L (C52)	1 x 1
8790424	Calças Cargo, Cinzento XL (C54)	1 x 1
8790425	Joelheiras para calças Cargo	1 x 1

RESTAURAÇÃO

Número de produto	Produto	Embalagem
	Massa de reparação (100 g)	
8793120	Carvalho	15 x 100 g
8793121	Carvalho Claro	15 tubos/caixa
8793122	Carvalho Escuro, Nogueira	100 g/tubo
8793123	Bétula, Pinheiro, Abeto	
8793124	Faia	
8793125	Ácer, Freixo, Freixo branco	
8793126	Cerejeira	
8793160	Preto	
8793161	Cinzento claro	
	Caixa de reparação	
8793130	Contém 20 barras de cera dura em diferentes cores, um ferro de soldar GPL e um raspador plástico.	1 x 1
	Barras de cera - Recarga	
8793129	10 barras/caixa. Mín. 2 barras/cor.	1 x 1
	Kit de reparação	
	Composto por verniz de reparação, massa e lixa.	
8793140	Carvalho	10 x 1
8793141	Faia	10 x 1
8793142	Freixo, Bétula, Ácer	10 x 1
8793143	Cerejeira	10 x 1
8793144	Verniz de reparação - Proteco Lacquer 30 ml	12 x 1
8793145	Verniz de reparação - Proteco Natura 30 ml	12 x 1
	Tinta de reparação (30 ml)	
8793146	Preto	12 x 1
8793147	Branco	12 x 1
8793162	Cinzento claro	12 x 1
8793163	Cinzento escuro	12 x 1
8793164	Castanho claro	12 x 1
8793165	Castanho escuro	12 x 1
8793166	Branco marfim	12 x 1
	Camada de desgaste - lamela de reparação (67,3 x 406,9 mm)	
8793220	Carvalho	1m² (=37 un.)
8793221	Faia	
8793222	Bétula	
8793223	Freixo	

EPOQUE CARVALHO GREY CONTRAST ESCOVADO
7876043

A Tarkett Wooden Floors Magazine é publicada pela Tarkett AB • Editor responsável: Robert Petersson • Editores: Lotta Andersson, Jessica Eriksson • Redactores: Lasse Nordström, Kerstin Lagerlöf, entre outros. Produção: Ingång Reklambyrå AB • Director Artístico: Janne Örnebjär • Fotógrafos: Senfft Studios, Frog Studios, Rolf Lembreus, Sofi Sykfont, Charlotte Strömwall, Staffan Andersson, Karl Andersson • Produção de impressão: Peprint AB/Litopat S.p.A, Italy • Agradecimentos a Mio, Fogia, LB-Hus, Vedum, Lidhults, ROOM, EightMood, The More Hotel.

EPOQUE CARVALHO UMBER BROWN 7876038

Por razões técnicas, as imagens impressas poderão diferir dos pavimento reais em cor e brilho. Peça nº 7870 22 0082.2014.

■ Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 96 34 73 73 ■ Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Baltic States: Tarkett Polska - Tel. +370 37 262 220 ■ Belgium: S.A. Tarkett NV – Tel. +32 (0)16 35 98 80 ■ China: Tarkett Asia Pacific Limited Shanghai Representative Office – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ■ Czech Republic: Tarkett France SAS, org. slozka - Tel. +420-271 001 603 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Hong Kong: Tarkett Asia Pacifi c Ltd. – Tel. +852 2511 8716 ■ Hungary: Tarkett SAS - Tel. +36 1 437-8150 ■ Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 02 893 411 ■ Luxembourg: Tel. +352 949 211 8804 ■ Middle East: Tarkett Middle East – Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Netherlands: Tarkett Holding GmbH - vestiging Nederland – Tel. +31 76 5780 760 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Poland: Tarkett Polska Sp.z o. o – Tel. +48 22 639 31 66 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Russian Federation: Tarkett Russia– Tel. +7 4 95 777 69 83 ■ Slovakia: Tarkett France, org.zlozka - Tel. +421 248 291 317 ■ Singapore: Tarkett Far East – Tel. +65 67 43 53 84 ■ South East Europe: Tarkett Trade d.o.o. – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Spain: Tarkett Floors S.L – Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel: +38 (0) 44 569 12 21 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ North America: Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ Tarkett Inc. USA: Tel. +1 713 869 5811 ■ Tarkett International: Tel. +49 6233 811 755 – Tel. +33 1 41 20 41 01

Tarkett | www.tarkett.com